
elica



YOU ARE WHAT YOU BREATHE

Мы - то, что мы видим и чего касаемся. Но в большей степени мы то, что мы себе представляем.
Мы являемся собой тогда, когда с закрытыми глазами оглядываемся по сторонам и в окружающей тишине прислушиваемся к внутреннему голосу.
Мы - воздух, который выходит за рамки нашего пространства. Без пределов и границ. Мы - свободны, как небо, когда летим, пусть даже мгновение, с запада на восток, с севера на юг. Неподвижные и парящие, в то время как чистый воздух проходит сквозь нас. Мы открыты, храбры и горды быть собой. Мы любим красоту и дизайн.
Мы любим дом, его комнаты и его рассказы. Его свет и отражения. Мы любим технологии, преодолевающие законы гравитации.
Мы - небо, воздух, полет и пространство.
Мы новый чистый воздух, мы то, чем мы дышим.
Мы - Elica. А вы - такие же как мы.

We are what we see and touch.
Above all, we are what we imagine.
We are really ourselves when we sense the world around us with our eyes closed and in silence.
We are air flying over our space. No limits, no weights. We are free, like the sky, flying just for a moment, from the West to the East, from the North to the South. Still and hovering, while new air flows through us. We are open, brave and proud of being ourselves. Lovers of beauty and design. Lovers of the home, its rooms and stories, its light and reflections. Lovers of gravityless technology.
We are sky, air, flying, space.
We are new air, we are what we breathe.
We are Elica. And you are like us.



27 НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА / WALL MOUNTED

45

42 СТИЛЬ РУСТИК / COUNTRY STYLE



Скачать каталог Elica
Download Elica catalogue






ОГЛАВЛЕНИЕ / INDEX









Не забывая никогда о своих корнях, компания Elica открыла свой главный офис в исторической части Фабриано, откуда мы занимаемся продвижением и развитием культуры локально-глобальной компании (think global, act local), которая заключает в себе все наследие знаний, воплощая их в производственной и коммерческой сети по всему миру.

ITALY

MEXICO

INDIA

CHINA

POLAND


GERMANY

SPAIN


RUSSIA

JAPAN

FRANCE











UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



A.E.O.F.
(Authorized Economic Operator - Full)

CERTIFICATIONS

Without ever forgetting its roots, Elica is based in its historical Fabriano headquarters, from where we promote the development of a glocal enterprise culture (think global, act local), which incorporates the entire heritage of knowledge that characterizes its worldwide production and commercial network.



ELICA ЭТО

мировой лидер в проектировании и производстве кухонных вытяжек для домашнего использования. Elica это умение и любознательность, революционность и надежность.
С момента своего основания, в 70-ых годах, компания придерживается принципов работы, которые сделали ее надежным партнером в данном высококвалифицированном сегменте рынка.
Мы сделали революцию в традиционном понимании кухонной вытяжки, пройдя путь от простого приспособления до устройства с уникальным дизайном, которое способно улучшить качество воздуха в доме.
Мыслить увлеченно, по-новаторски и нестандартно всегда было главной чертой нашей компании.

ВЗГЛЯД

Придавать исключительную ценность клиентам и профессионалам в сфере вентиляции, фильтрования и очистки воздуха в домашних помещениях.

“Новый воздух - это лозунг компании Elica:
открытость новым идеям, задачам, людям; это представление и воплощение лучшего будущего.”

Воздух - это ценность, принадлежащая всем: осознание этого направляет работу Elica к новому дизайнерскому восприятию, формирующему эмоциональную эстетику, функциональность, технологичность и эко-дизайн.
Простота использования и установки, а также конкурентоспособность на рынке.

ИТАЛЬЯНСКАЯ УВЛЕЧЕННОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

происхождения – что неизбежно сулит большой багаж технических знаний и эстетическую интуицию – Elica несет в мир качество “Made in Italy”, которому нет равных. Ремесленническая старательность, технологические исследования и строгий контроль процессов производства выражают наши ценности.
Наша философия и наша методика строятся на коллективном участии, на обмене знаниями в области проектирования и производства, на комплексном опыте, где механика граничит с электроникой, а искусство подпитывает дизайнерские разработки.
Уже много лет Elica пользуется плодами деятельности Фонда имени Эрманно Казоли, который назван в честь основателя компании, и занимается реализацией проектов в области искусства и корпоративной организации.



ELICA IS

A worldwide leader in the design and manufacturing of kitchen range hoods. Elica is competence and curiosity, revolution and solidity.
Ever since the beginning in the seventies, the company has cultivated the principles that have distinguished it as a highly qualified sector partner.
We revolutionized the traditional image of range hoods: from simple accessories to items with a unique design that can improve the quality of air in the home.
Dynamism, constancy and refinement are the driving forces that push Elica towards changing and searching for "new air".
Passionate, innovative and original thinking has always been the essence of our company.

VISION

To give exceptional value to customers and professionals, in the field of ventilation, filtering and air purification in the home.

"New air" is Elica payoff:
it is the spirit of openness to ideas, challenges and people;
it is imagination and building a better future.

Air is precious and belongs to everybody: this awareness guides the work of elica towards new design sensitivity, shaped on emotional aesthetics, functionality, technology and eco-design.
Ease of use, installation and competitive value on the market.

ITALIAN EXCELLENCE AND INDUSTRIAL PASSION

Starting consciously from its italian origins – and from a firm background of technical knowhow and aesthetic intuitions – Elica spreads the unique quality of "Made in Italy" products in the world. Meticulous craftsmanship, technological research and strict control over production processes express our values.
Our philosophy and our method are based on the sharing of knowledge and on the exchange of multiple design and construction skills, combining mechanics with electronics and feeding design with art.
Elica has long benefited from the support of the Fondazione Ermanno Casoli, named after the founder of the company, which promotes projects characterized by a blend of contemporary art and industry.



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ELICA

Большой опыт в своем деле, внимание к деталям, изысканность материалов, передовые технологии - именно эти характеристики всегда отличали продукцию Elica на рынке. Разработанные и изготовленные с учетом нужд и желаний потребителей, вытяжки торговой марки Elica олицетворяют собой качество “Made in Italy” в инновационных решениях, способных удовлетворять любые требования к наслаждению едой и домом по всему миру, без границ.

ДИЗАЙН
Вытяжки Elica разработаны для установления диалога с человеком с целью определения его жизненного пространства и образа жизни. Наблюдение за движениями во время приготовления еды помогло нам разработать полезное и инновационное оборудование, которое оптимизирует и украшает пространство.

ТЕХНОЛОГИЯ
Надежность, высокие эксплуатационные характеристики, простота монтажа и энергоэффективность - ключевые концепции, которые всегда лежали в основе технологических разработок компании Elica. Перенося внимание с вещей на человека, рождаются аспирационные системы, системы подсветки и интерактивного взаимодействия, чтобы предоставить простые решения конкретным требованиям в пользовании изделия.

ELICA TECHLAB
Вся продукция Elica проходит испытания в ElicaTechlab, собственной технологической лаборатории, подвергаясь строгому контролю качества в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Созданная в 1988 году и расположенная в городе Серра Сан Кирико (провинция Анкона), лаборатория Elica Techlab соответствует “стандарту UNI EN ISO 17025” и является уникальной в области производства бытовых вытяжек, сертифицированной в соответствии со стандартами “Ul International Demko”. Кроме этого, лаборатория является единственной в Италии и одной из немногочисленных в Европе и занимается проведением специальных проверок, в частности в области акустики.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Содействие экологически устойчивому развитию, уменьшение количества выбросов и снижение энергопотребления в производственных процессах приводят к высокой производительности при минимальном воздействии на окружающую среду. Социальная ответственность является первоочередной обязанностью компании в отношении окружающей среды, территории и взаимоотношений с людьми.

КАЧЕСТВО
Богатый опыт специалистов по проектированию и преданность своему делу со стороны работников позволяют нам создавать продукцию с любовью и заботой о каждой детали, именно эти любовь и забота входят в дома по всему миру. Каждая модель подвергается различным проверкам и тестированию в лаборатории, целью которых является определение эффективности всасывания, электрической безопасности, уровня шума и надежности. В конце производственного процесса осуществляется проверка функциональных качеств, внешнего вида и упаковки. Внимание к продукции не снижается и во время дистрибуции и доставки в дома. А также, запасные части и комплектующие для технического обслуживания и чистки в полном распоряжении пользователей для продления срока эксплуатации нашей продукции.

WHY CHOOSE ELICA

Long experience in the sector, attention to detail, refinement of materials, cutting edge technology: these features have always distinguished Elica products on the market.
Designed and made by listening to people's needs and desires, Elica products incorporate the essence of "Made in Italy" business: innovative solutions capable of meeting food and home habits across the entire world.

DESIGN

Elica range hoods are conceived to communicate with people, to help them define the space of their own being and doing. By observing movements in food preparation, Elica has designed useful and intuitive items that facilitate the use of space, define and decorate it.

TECHNOLOGY


Reliability, high performance, ease of installation and energy efficiency: these are the key concepts that have always guided Elica technological research.
When shifting the point of view from the object to the person, new suction, lighting and interaction systems can be designed to simply meet concrete requirements of use.

ELICA TechLab

All Elica products are tested in ElicaTechLab, a corporate technological laboratory whose quality controls are in compliance with the strictest international standards. Established in 1988, located in Serra San Quirico (An) and designed in compliance with the standard UNI EN ISO 17025, ElicaTechLab is the only one in the world dedicated to range hoods, certified by "UL International Demko". Moreover, it is the only one in Italy, and among a few in Europe, capable of making specific tests, especially in the field of acoustics.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Sustainable development, reduction of emissions and consumption in production processes allows high performance while minimizing the impact on the environment. Social responsibility is a primary commitment to the company, both towards the environment, the territory and people.



QUALITY

The technical skill of designers and the expertise of the team of technicians merge into a single element born of passion and attention to detail: a synthesis entering homes around the globe. All models undergo checks and laboratory tests to ensure: efficient suction, electrical safety, low noise and high reliability. At the end of the production line, checks are conducted on samples to ascertain functional, aesthetic and packaging quality. The focus on the quality of the product continues into distribution and delivery to homes.
In addition, spare parts and accessories for maintenance and cleaning are provided to extend the life of the products.


ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ / DOWNDRAFT
ADAGIO
Elica Design Center


elica
WAVE
Elica Design Center



STRIPE LUX

НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА / WALL MOUNTED



Design **Fabrizio Crisà**


BELT
LUX
Design Fabrizio Crisà

CAPITOL

НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА / WALL MOUNTED

Design **Fabrizio Crisà**



Elica Design Center

FILO





ICO

Design **Fabrizio Crisà**




Elica Design Center

MOON

ADAGIO

Design FABRIZIO CRISÀ








РАЗМЕРЫ Size	90 - 120 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + ЧЕРНОЕ СТЕКЛО stainless steel + black glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	НЕОН 1X14ВТ Neon 1x14W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	38-48
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	540
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	250
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	FCB0060650 (2pcs)
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1

МОДЕЛЬ models	
ADAGIO BL/F/90	PRF0006191
ADAGIO BL/F/120	PRF0099011


GRACE


Elica Design Center














p. 54

РАЗМЕРЫ Size	Ø 51 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛОЕ СТЕКЛО + НЕРЖ.СТАЛЬ, ЧЕРНОЕ СТЕКЛО + НЕРЖ.СТАЛЬ white glass + stainless steel, black glass + stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	MAGIC WAND Magic wand
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED + ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 3X28ВТ Led + halo 3x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	520
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	38-58
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	400
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	289
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code**
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00433/1
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010436
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (2,5М) Extension cable kit (2,5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01889
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (5М) Extension cable kit (5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01921

ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ НА КРОНШТЕЙН (ВКЛЮЧЕН)
WALL INSTALLATION WITH BRACKET POSSIBLE (INCLUDED)



МОДЕЛЬ **models**	
GRACE BL/F/51	PRF0010393B
GRACE WH/F 51	65414586/3





WAVE

Elica Design Center

≥ 50 cm ≥ 65 cm


РАЗМЕРЫ Size	Ø 51 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ, ЧЕРНОЕ acciaio inox, nero
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling




AMBIENT LIGHT LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	MAGIC WAND Magic wand
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED + ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 3X28ВТ Led + halo 3x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	520
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	38-58
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	400
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	289
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



p. 54

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00433/1
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010436
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (2,5М) Extension cable kit (2,5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01889
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (5М) Extension cable kit (5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01921



ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ НА КРОНШТЕЙН (ВКЛЮЧЕН)
WALL INSTALLATION WITH BRACKET POSSIBLE (INCLUDED)

МОДЕЛЬ models	
WAVE BL/F/51	PRF0090419A
WAVE IX/F/51	65414588/3




TWIN

Elica Design Center

≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	90x50 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling




AMBIENT LIGHT LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	MAGIC WAND Magic wand
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED + ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 6X28ВТ Led + halo 6x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1040
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	41-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	400
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	578
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

Ø274
MIN 540-MAX 1300
430
500
750
898


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included (2 pcs)	F00433/1 (1pc)
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010436
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (2,5М) Extension cable kit (2,5m IX)	ПО ЗАКАЗУ (X2 ШТ.) Optional (2 pack)	KIT01889 (1pc)
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (5М) Extension cable kit (5m IX)	ПО ЗАКАЗУ (X2 ШТ.) Optional (2 pack)	KIT01921 (1 pc)

МОДЕЛЬ models	
TWIN IX/F/90	65414590/3



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ДИСПЛЕЕМ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B touch control with display
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	45-55
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	470
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150


ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00431/S

МОДЕЛЬ **models**	
TUBE ISLAND IX/A/43	PRF0009572


TUBE ISLAND




≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	Ø 43 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



HIGH PERFORMANCE


LONG LIFE FILTER




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ДИСПЛЕЕМ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B touch control with display
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	45-55
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	470
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium





АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00431/S

МОДЕЛЬ **models**	
KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655




KUADRA ISLAND

≥ 50 cm ≥ 65 cm


РАЗМЕРЫ Size	43x43 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out


HIGH PERFORMANCE


LONG LIFE FILTER

MOON ISLAND

Elica Design Center




≥ 50 cm



≥ 65 cm




HIGH PERFORMANCE



AMBIENT LIGHT



EASY INSTALLATION



РАЗМЕРЫ Size	60x90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3СК+ИНТЕНСИВНАЯ Touch Control 3V+I
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	NEON 21ВТ X 1 Neon 21W x 1
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	46-64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	480
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	310
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НЕРЖ.СТАЛЬ
Grease filter stainless steel



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models	
MOON IS IX/A/60X90	PRF0093507A






GALAXY ISLAND





≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	90x45 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО (ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ) stainless steel + glass (black, white)
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



HIGH PERFORMANCE


LONG LIFE FILTER



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	HALO 4X10ВТ Halo 4x10W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1000
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	46-64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	480
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	315
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium




АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models	
GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45	PRF0017852A
GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45	PRF0019192A




SPOT PLUS ISLAND




≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	90x60 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out


LOW CONSUMPTION


LED LIGHT



HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	LCD 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 4X2,5ВТ Led 4x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	44-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	529
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	270
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium







АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models	
SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375






CIRCUS PLUS ISLAND

≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	90x60 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out








LOW CONSUMPTION · LED LIGHT · HIGH PERFORMANCE · LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	LCD 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 2X2,5BT Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	529
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	265
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S


МОДЕЛЬ models

CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097370







FLAT GLASS PLUS ISLAND




≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	90x60 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out







LOW CONSUMPTION · LED LIGHT · HIGH PERFORMANCE · LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	LCD 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 2X2,5BT Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	529
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	265
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S



МОДЕЛЬ models


FLAT GLASS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097369

ICO



Design FABRIZIO CRISÀ










≥ 30 cm   ≥ 35 cm



p. 54





РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	СТЕКЛО (ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ, ПЕСОЧНОГО ЦВЕТА) glass (black, white, sand)
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	CHEF CONTROL Chef control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД 2Х3ВТ Led 2x3W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-68
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	480
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	158
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150


ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 450-475) Chimney kit (h450-475)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010703
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 220-270) Chimney kit (h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010704

МОДЕЛЬ models	
ICO BL/F/80	PRF0010404A
ICO SAND F/80	PRF0023487A
ICO WH/F/80	PRF0010405A

SINFONIA

Design FABRIZIO CRISÀ




≥ 30 cm


≥ 35 cm




HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION



LONG LIFE FILTER




p. 55



РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, БЕЛОЕ СТЕКЛО black glass, white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	НЕОН 2Х14ВТ Neon 2x14W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	43-57
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	526
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	303
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС 450-450) Chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС 220-270) Chimney kit (h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700

МОДЕЛЬ models

SINFONIA BL/F/80	PRF0010417A
SINFONIA WH/F/80	PRF0010418A





OM
Elica Design Center


≥ 30 cm ≥ 35 cm

РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО (ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ) stainless steel + glass (black, white)
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling





УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 4X20ВТ Halo 4x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-63 (67)
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	480
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	330
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	




p. 55


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 450-450) Chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01054
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 220-270) Chimney kit (h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01796

МОДЕЛЬ models	
OM TOUCH SCREEN BL/F/80	61612979/1
OM TOUCH SCREEN WH/F/80	61612978/1




MINI OM
Elica Design Center





≥ 40 cm ≥ 65 cm


РАЗМЕРЫ Size	55 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, БЕЛОЕ СТЕКЛО black glass, white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling





УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ SOFT LIGHT 3 СК. 3s Soft Light Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 2X30ВТ Led 2x30W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m³/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	42-64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	490
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	260
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

p. 55




АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00431/S
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 460-475 IX) Chimney kit (h460-475 IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01513
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС. 240-270 IX) Chimney kit (h240-270 IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01797

МОДЕЛЬ models	
MINI OM BL/F/55	61614583A
MINI OM WH/F/55	61614584A


CAPITOL

Design FABRIZIO CRISÀ

  p. 15




≥ 40 cm



≥ 50 cm







p. 53

РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, БЕЛОЕ СТЕКЛО black glass, white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B electronic rotative
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	45-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	450
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС 450-450) Chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА (ВЫС 220-270) Chimney kit (h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700


МОДЕЛЬ models	
CAPITOL BL/F/80	PRF0038700A
CAPITOL WH/F/80	PRF0038701A

STRIPE LUX


Elica Design Center









≥ 45 cm



≥ 55 cm





p. 55





РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, БЕЛОЕ СТЕКЛО, НЕРЖ.СТАЛЬ black glass, white glass, stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	HALO 2X20ВТ halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	43-53
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	519
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	315
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0038668


МОДЕЛЬ models	
STRIPE BL/A/60/LX	PRF0100990
STRIPE BL/A/90/LX	PRF0100991
STRIPE IX/A/60/LX	PRF0100992
STRIPE IX/A/90/LX	PRF0100993
STRIPE WH/A/60/LX	PRF0100994
STRIPE WH/A/90/LX	PRF0100995

ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА ВКЛЮЧЕНА.
The chimney is included.


BELT LUX

Design FABRIZIO CRISÀ

  p. 14




≥ 40 cm



≥ 50 cm









РАЗМЕРЫ Size	55 - 80 cm
ОТДЕЛКА Finish	СТЕКЛО (ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ) + БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ glass (black, white) + shiny stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	43-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	526
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	315
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0038668

МОДЕЛЬ models	
BELT LUX BL/A/55	PRF0102284
BELT LUX BL/A/80	PRF0102285
BELT LUX WH/A/55	PRF0102286
BELT LUX WH/A/80	PRF0102287


ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА ВКЛЮЧЕНА.
The chimney is included.

CLASS

Elica Design Center



≥ 40 cm



≥ 50 cm



HIGH PERFORMANCE



p. 53

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО + НЕРЖ.СТАЛЬ black glass + stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ 3S Touch control 3s
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 2X1,5ВТ Led 2x1,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	50-73
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	580
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	273
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0101112


МОДЕЛЬ models	
CLASS 60/A/IX/BL	PRF0096616
CLASS 90/A/IX/BL	PRF0096915

ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА ВКЛЮЧЕНА.
The chimney is included.



SPACE
Elica Design Center






≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	Ø 78 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО + БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ black glass + shiny stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out








УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ DIGITAL-R 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B digital-R
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД Led
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	36-51
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	560
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	283
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР EDS3
Grease filter EDS3



p. 55

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0097952
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА (ВЫС. 800 ММ IX) Chimney ext. kit (h800mm IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01932

МОДЕЛЬ models	
SPACE EDS DIGITAL R BL/ A/78	68815548C

СИСТЕМОЙ ELICA DEEP SILENCE (EDS3) ДЕЛАЕТ ВЫТЯЖНЫЕ АППАРАТЫ СОВЕРШЕННО БЕСШУМНЫМИ И ПРАКТИЧЕСКИ НЕСЛЫШНЫМИ В НИЗКОСКОРОСТНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАКИХ ВЫТЯЖЕК АКУСТИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ В БЫТУ СНИЖАЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 35% ПО СРАВНЕНИЮ С ПОМЕЩЕНИЯМИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ТРАДИЦИОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ АППАРАТЫ.


The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.





p. 19

MOON
Elica Design Center







≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling










УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	NEON 1X14BT (60 CM) NEON 1X21BT (90 CM) Neon 1x14W (60 cm) Neon 1x21W (90 cm)
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (A) Noise Level db(A)	46-64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	480
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	289 (60cm) - 296 (90cm)
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НЕРЖ.СТАЛЬ
Grease filter stainless steel

250
240
40
301
MIN603-MAX1118
598-898
450




АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models	
MOON IX/F/60	PRF0091764A
MOON IX/F/90	PRF0079550A



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ДИСПЛЕЕМ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B touch control with display
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	45-55
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	470
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium





АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00431/S

МОДЕЛЬ models


KUADRA IX/A/43	PRF0006491

KUADRA






≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	43 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out





HIGH PERFORMANCE
LONG LIFE FILTER



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ SOFT LIGHT 3 СК. 3s Soft Light Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	45-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	440
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	215
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА НЕРЖ.СТАЛЬ
Grease filter professional stainless steel





АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models

STONE IX/A/33	61412862A




STONE

≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	Ø 33 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

HIGH PERFORMANCE
LONG LIFE FILTER








GALAXY

Elica Design Center






≥ 50 cm ≥ 65 cm


РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО (ЧЕРНОЕ + БЕЛОЕ) stainless steel + glass (black + white)
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out





УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1000
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	46-64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	480
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	315
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
grease filter aluminium





АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models	
GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948A
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822A



CUBE






≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out





HIGH PERFORMANCE LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ SOFT TOUCH 3 СК. 3s Soft Touch Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-66
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	470
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	215
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

250 240 50 518 MIN 788-MAX 1144 598-898 470

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА (+230 ММ IX) Chimney ext. kit (+230mm IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT00780


МОДЕЛЬ models	
CUBE IX/A/60	51713693A
CUBE IX/A/90	51713694A





SPOT PLUS


Elica Design Center






≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out








LOW CONSUMPTION · LED LIGHT · HIGH PERFORMANCE · LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	LCD 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 2X2,5ВТ Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	529
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	265
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium




АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S


МОДЕЛЬ models	
SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373





SCOOP






≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК. 3S touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	700
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-62
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	190
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	160
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S



МОДЕЛЬ models	
SCOOP IX/A/60/TC	PRF0091940
SCOOP IX/A/90/TC	PRF0091945









CIRCUS PLUS
Elica Design Center

≥ 50 cm ≥ 65 cm


РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

LOW CONSUMPTION · LED LIGHT · HIGH PERFORMANCE · LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 2Х2,5ВТ Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	529
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	265
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium





АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models	
CIRCUS PLUS IX/A/60	PRF0097371
CIRCUS PLUS IX/A/90	PRF0097372






CYDER

≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК. 3S touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	700
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-62
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	190
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	160
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150



ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S


МОДЕЛЬ models	
CYDER IX/A/60	PRF0091952
CYDER IX/A/90	PRF0091956






FLAT GLASS PLUS


≥ 50 cm



≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



LOW CONSUMPTION


LED LIGHT


HIGH PERFORMANCE


LONG LIFE FILTER

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	LCD 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B LCD
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 2Х2,5ВТ Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	529
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	265
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	





АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models	
FLAT GLASS PLUS IX/A/60	PRF0097367
FLAT GLASS PLUS IX/A/90	PRF0097368



FLIRT



≥ 50 cm



≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК. 3S touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 2Х2,5ВТ Led 2x2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	529
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	265
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	






АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00333/S
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00262/3S

МОДЕЛЬ models	
FLIRT IX/A/60/TC	PRF0091933
FLIRT IX/A/90/TC	PRF0091935





TONDA





≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ, БЕЛЫЙ stainless steel, white
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	47-59
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	280
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	226
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium





АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0013072

МОДЕЛЬ models	
TONDA IX F/60	2938000A
TONDA WH F/60	2939587A






TAMAYA RAIL

≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ, ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ + ШТАНГА ДЛЯ КУХОННОЙ УТВАРИ БРОНЗА black, ivory + bronze ladle holder
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	МЕХАНИЧЕСКАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 3 СК. 3S mechanical push button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	750
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150


ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium


175
209
MIN698-MAX1113
252
374
599-899
515

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА НЕРЖ.СТАЛЬ Grease filter professional stainless steel	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01036
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0013072
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА (+200 ММ) Chimney ext. kit (+200mm)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT00778A
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА (+420 ММ) Chimney ext. kit (+420mm)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT00779A

МОДЕЛЬ models	
TAMAYA RAIL ANBR/A/60	PRF0057590
TAMAYA RAIL ANBR/A/90	PRF0057591
TAMAYA RAIL CRBR/A/60	PRF0057592
TAMAYA RAIL CRBR/A/90	PRF0057593


HYDRA

Elica Design Center





≥ 65 cm ≥ 75 cm



РАЗМЕРЫ Size	100x100 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	МЕХАНИЧЕСКАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ Mechanical Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 4X20ВТ Halo 4x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1000
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	360
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	240
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150


ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code**
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА НЕРЖ.СТАЛЬ Grease filter professional stainless steel	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01036
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0013072

МОДЕЛЬ **models**	
HYDRA ANG IX F/100	1608046/1




CORALINE

≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ, ТИСНЕНИЕ White, embossed
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО Unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	990
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	




АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0013072

МОДЕЛЬ models	
CORALINE GO/A/60 T.GREZZO	PRF0041835
CORALINE GO/A/90 T.GREZZO	PRF0041836
CORALINE WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041810
CORALINE WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041832



DAISY

≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ white
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	990
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



228
305
MIN875-MAX965
399
499
101
598-898
500

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0013072

МОДЕЛЬ models	
DAISY WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041898
DAISY WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041912




EMERALD

≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ, ТИСНЕНИЕ, White, embossed
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	990
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	





АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0013072

МОДЕЛЬ models

EMERALD GO/A/60 T.GREZZO	PRF0041891
EMERALD GO/A/90 T.GREZZO	PRF0041892
EMERALD WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041870
EMERALD WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041890


MEMPHIS

≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ white
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	990
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0013072


МОДЕЛЬ models

MEMPHIS WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041897



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	990
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120


ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0013072

МОДЕЛЬ models	
MENSOLA WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041970
MENSOLA WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041971

MENSOLA





≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ white
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	990
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	255
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	236
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120



ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0013072

МОДЕЛЬ models	
ORETTA WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041954
ORETTA WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041955

ORETTA



≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ white
ДЕРЕВО Frame	НЕОБРАБОТАННОЕ ВИРГИНСКОЕ ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО unfinished tulipwood
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out





BOX IN





≥ 50 cm ≥ 50 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 - 120 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЖОЙСТИК 3 СК. 3S rotative
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	750
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	45-60
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	288
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	210
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



p. 53

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00479/1S
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА H12 BOXIN Chimney kit H12 Boxin	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0091876

МОДЕЛЬ models	
BOXIN IX/A/60	PRF0097835
BOXIN IX/A/90	PRF0097839
BOXIN IX/A/120	PRF0097842









p. 16


FILO

Elica Design Center





≥ 50 cm ≥ 50 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + БЕЛОЕ СТЕКЛО stainless steel + white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out








УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B electronic rotative
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД 2Х3ВТ Led 2x3W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-62
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	470
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	256
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

290
225
315
27
60
339
598-898
310-350

p. 54



АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0037910


МОДЕЛЬ models	
FILO IX/A/60	PRF0025026
FILO IX/A/90	PRF0025028








GLIDE
Elica Design Center






≥ 43 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ SOFT LIGHT 3 СК. 3s Soft Light Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	1200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	47-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	340
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	260
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НЕРЖ.СТАЛЬ
Grease filter stainless steel



p. 54


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00171/S

МОДЕЛЬ **models**	
GLIDE IX/A/60	52614597A
GLIDE IX A/90	52614598A





CIAK





≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	56 - 86 cm
ОТДЕЛКА Finish	SILVER silver
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	400
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-63
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	250
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	170
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium

p. 53


АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	F00189/S

МОДЕЛЬ **models**	
CIAK GR/A/56	PRF0008404
CIAK GR/A/86	PRF0008443







УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider	
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X28ВТ Halo 2x28W	
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (M^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	500	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	50-63	
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	250	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	256	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium		
АКСЕССУАРЫ accessories		**КОД code**
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00189/S
МОДЕЛЬ models		
ELIBLOC 9 LX SILVER F/60		1745563/3
ELIBLOC 9 LX SILVER F/80		1745564/3



p. 53

ELIBLOC 9





≥ 60 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	СЕРЕБРИСТЫЙ silver
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B slider	
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2X20ВТ Halo 2x20W	
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (M^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	900	
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	52-63	
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	380	
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	240	
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150	
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium		
АКСЕССУАРЫ accessories		**КОД code**
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0013072
МОДЕЛЬ models		
ELIBLOC HT GR/A/60		1768336
ELIBLOC HT GR/A/80		17614580



p. 53



ELIBLOC HT





≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 80 cm
ОТДЕЛКА Finish	СЕРЕБРИСТЫЙ silver
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out






ELIPLANE





≥ 60 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 80 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛАЙДЕР Electronic Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	НЕОН PL 1X11ВТ Neon PL 1x11W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	800
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	52-69
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	340
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium





p. 54

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00171/S

МОДЕЛЬ models	
ELIPLANE LX IX F/60	1013388/3
ELIPLANE LX IX F/80	1013389/3




KREA





≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	50 - 60 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ, БЕЛЫЙ stainless steel, white
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ recycling

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЛАЙДЕР 3 СК. 3S Slider
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М^3/Ч) MAX airflow (m^3/h)	310
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	51-69
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	430
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	216
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	125 (sup-post)

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium




p. 54

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00572/S

МОДЕЛЬ models	
KREA LUX GFA IX/F/50	55311145/3
KREA LUX GFA IX/F/60	55311166/3
KREA LUX GFA WH/F/50	55311142/3
KREA LUX GFA WH/F/60	55311146/3




front glass version






ELITE 14

Elica Design Center






≥ 50 cm ≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	50 - 60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ, БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ + НЕРЖ. СТАЛЬ, НЕРЖ.СТАЛЬ + ЧЕРНОЕ СТЕКЛО black, white, silver + st. steel, stainless steel + black glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	МЕХАНИЧЕСКАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 3 СК. 3S mechanical push button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х28ВТ Halo 2x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	650
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	53-62
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	290
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	206
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



p. 54

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0038000


МОДЕЛЬ models	
ELITE 14 LUX BL/A/50	PRF0081870
ELITE 14 LUX BL/A/60	PRF0037991
ELITE 14 LUX GRIX/A/50	PRF0037987
ELITE 14 LUX IXGL/A/60	PRF0098874
ELITE 14 LUX IXGL/A/90	PRF0098879
ELITE 14 LUX WH/A/50	PRF0037988
ELITE 14 LUX WH/A/60	PRF0037990
ELITE 14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992




front glass version

ELITE 26

Elica Design Center





≥ 50 cm ≥ 50 cm


РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ, НЕРЖ.СТАЛЬ + ЧЕРНОЕ СТЕКЛО st. steel, stainless steel + black glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА duct out



HIGH PERFORMANCE

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 2Х20ВТ Halo 2x20W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ($М^3$/Ч) MAX airflow (m^3/h)	800
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	475
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	190
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



p. 54

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0038668

МОДЕЛЬ models	
ELITE 26 IX/A/60/VT	PRF0094051
ELITE 26 IX/A/90/VT	PRF0094215
ELITE26 IX/A/60	PRF0038809
ELITE26 IX/A/90	PRF0038812




LOW CONSUMPTION

LOW CONSUMPTION

Низкое потребление энергии изделиями Elica гарантируется инновационной системой Synargy и интерфейсом управления Chef Control. Synairgy - это самая эффективная в мире система для вытяжек, которая снижает потребление электрической энергии на 50% по сравнению с традиционными вытяжками. Система Synairgy создает идеальную синергию бесшумной электронной системы и "умного" электронного управляющего устройства, способного производить саморегулировку. Chef Control - это инновационная цифровая система управления, позволяющая задавать оптимальное всасывание в зависимости от способа готовки. Более того, специальные функции Silent и Booster немедленно активируют максимально бесшумный режим или максимальную мощность для более интенсивного всасывания дыма и паров.

The low power consumption of Elica products is ensured by the innovative system Synairgy and the control interface Chef Control.
Synairgy is the world's most efficient suction system for extractor hoods, and it will reduce your carbon footprint by cutting electricity consumption by 50% compared to traditional hoods. Synairgy combines, in perfect synergy, a low-noise electrical system with an intelligent electronic control system that can adjust itself automatically.
Chef Control is the innovative digital control that sets optimum suction according to the type of cooking. What's more, the special Silent and Booster functions immediately cater for the most common needs: minimum noise for unobtrusive operation or maximum power to extract particularly intense fumes or vapours.





LED LIGHT

LED LIGHT

Эти вытяжки оборудованы системами освещения, основывающимися на светодиодных технологиях (LED). Светодиодные лампочки гарантируют оптимальное освещение варочной поверхности, что облегчает процесс приготовления пищи.
Кроме того, их срок действия в 10 раз превышает срок действия обычных лампочек, позволяя тем самым сэкономить 90% электроэнергии.

These products are equipped with LED (Light Emitting Diode) lighting systems. LEDs provide optimum cooktop lighting to facilitate food preparation.
What's more, they last up to 10 times longer than conventional bulbs and deliver energy savings of 90%.





HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE

Модели с очень высокими эксплуатационными качествами особенно подходят для больших кухонь или для кулинарных привычек, требующих интенсивной варки, жарки и запекания.

Models with exceptionally high suction performance, which are ideal for large kitchens or cooking habits that require intensive sessions of boiling, frying and grilling.





BACK ASPIRATION

BACK ASPIRATION

Эти вытяжки имеют выход воздуха сверху и сзади.
Классический выход сверху предназначается как для работы в режиме фильтрования, так и для работы в режиме всасывания с видимым дымоходом.
Инновационное выходное отверстие сзади позволяет работать во всасывающем режиме, при подключенной вытяжке к отводящему трубопроводу, который находится внутри стены, где будет установлена сама вытяжка.

These range hoods have an air outlet both at their top and at their rear.
The classical upper outlet is indicated for both recirculating and duct-out operation with exposed flue.
The innovative rear outlet allows duct-out operation, by connecting the hood to a fume exhaust duct inside the wall, on which the hood will be installed.






ELICA DEEP SILENCE

Вытяжки, оборудованные системой Elica Deep Silence (EDS3), - самые тихие в мире. Используемая технология обеспечивает очень тихий уровень шума при работе вытяжки, который практически неощутим на низкой скорости, и позволяет сократить акустическое воздействие бытовых приборов более чем на 35% в сравнении с традиционными вытяжками, никоим образом не нарушая эффективность всасывания.
EDS3 - это эксклюзивный патент Elica.

The extractor hoods equipped with Elica Deep Silence system (EDS3) are the quietest in the world. The technology used ensures extremely quiet operation, so much so that you won't even hear it at low speed. The system reduces household noise pollution by over 35% compared to traditional extractor hoods, without compromising suction performance.
EDS3 is an exclusive Elica patent.





AMBIENT LIGHT

Освещение необходимо для того, чтобы видеть, играть, готовить, жить. Все вытяжки Elica эффективно освещают рабочую поверхность. Вытяжки, оборудованные системой Ambient Light, рассеивают свет на прилегающие участки кухни. Это наделяет продукцию дополнительным преимуществом, возможностью получить на один осветительный прибор больше, который будет одновременно освещать и украшать вашу кухню.

Whether you want to see, play, cook or live, lighting is a vital ingredient. All Elica hoods illuminate the cooktop effectively, but the hoods equipped with "Ambient Light" also provide diffused lighting for the surrounding environment.
Giving you an extra light source for both practicality and atmosphere.





LONG LIFE FILTER

Инновационный фильтр, устраняющий запахи, с очень высокой эффективностью способен восстанавливаться, и срок его службы составляет до 3 лет по сравнению со стандартными фильтрами, которые служат, в среднем, от 3 до 6 месяцев.
С целью сохранения эксплуатационных характеристик фильтр необходимо чистить через 2 или 3 месяца работы теплой водой с использованием деликатного моющего средства или в посудомоечной машине при температуре 65°C. По завершении мойки, удалить остатки воды и просушить фильтр в духовом шкафу в течение 10 минут при температуре 100°C.

An innovative and unique odour filter with high efficiency level, capable of reconditioning and lasting up to 3 years, compared to standard filters whose average service life is 3 to 6 months.
In order to keep such characteristics, the filter should be washed every 2 or 3 months with hot water and a delicate detergent or in the dishwasher at 65°C. After finishing washing and removing excess water, the filter can be dried in the oven for 10 minutes at 100°C.






EASY
INSTALLATION

EASY INSTALLATION

Изделия, оборудованные Easy Installation, разработаны специально для того, чтобы облегчить монтаж изделия на всех этапах, как в настенной версии, посредством последующего выравнивания изделия между навесными ящиками, так в встраиваемой - посредством выполнения простых действий.

Products equipped with Easy Installation are designed to simplify the installation of a product, whether it is wall-mounted, by subsequent adjustment to align the product between the wall units, or built-in, through simple phases.





DOUBLE
BREATH


DOUBLE BREATH

В дополнение к классической передней зоне всасывания было разработано нижнее отверстие, которое всасывает испарения еще быстрее напрямую, обеспечивая тем самым улучшенную функциональность.

In addition to the classical frontal area of suction, a lower opening was designed, which allows the cooking fumes to be picked in an even more rapid and direct manner, thus always ensuring the best performance.




ADAGIO




Dimensioni taglio top: 842x100 mm
Cutting dimensions: 842x100 mm


BELT LUX




BOX IN




CAPITOL




CIAK




CLASS




ELIBLOC 9




ELIBLOC HT




ELIPLANE




ELITE 14




ELITE 26




FILO




GLIDE




GRACE - WAVE




ICO




KREA




MINI OM




OM




SINFONIA



SPACE




STRIPE LUX




COD. 1052A

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 150x70x1000mm




COD. 1052B

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 150x70x1500mm




COD. 1053M

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 220x90x1000mm




COD. 1052C

Гибкая труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe fl. 150x70x1000mm




COD. 1053S

Вертикальное колено прямоуг. сечения
Vertical rectangular 90° curve 220x90mm




COD. 1052F

Вертикальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm




COD. 1052G

Закругленная муфта прямоуг. сечения
Rectangular-round joint 150x70-Ø125mm




COD. 1053Q

Закругленная муфта прямоуг. сечения
Rectangular-round joint 220x90-Ø150mm




COD. 1052L

Многократное соединение
Reduction 125-100mm




COD. 1052M

Многократное соединение
Reduction 150-125mm




COD. 1052N

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 125x1000mm




COD. 1052W

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 125x3000mm




COD. 1052AD

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 150x3000mm




COD. 1052O

Круглая труба
Round hose 125x1000mm




COD. 1053W

Круглая труба
Round hose 150x1000mm




COD. 1053X

Круглая труба
Round hose 150x500mm




COD. 1052P

Круглая муфта
Round joint Ø125




COD. 1053Z

Круглая муфта
Round joint Ø150




COD. 1052Q

Закругленное колено прямоуг. сечения
Round-rect. curve 150x70-Ø125mm




COD. 1053P

Закругленное колено прямоуг. сечения
Round-rect. curve 220x90-Ø1250mm




COD. 1052R

Закругленное колено
Round curve 90° Ø125mm




COD. 1053Y

Закругленное колено
Round curve 90° Ø150mm




COD. 1053N

Фитинг прямоугольного сечения
Rectangular joint 220x90mm




COD. 1052D

Фитинг прямоугольного сечения
Rectangular joint 150x70mm




COD. 1053R

Горизонтальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 220x90mm



COD. 1052E

Горизонтальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm



Комплект для первой установки
First installation kit



COD. KIT0094727

Комплект алюминиевых труб+зажим (Ø125)
Aluminium hose kit+hose clamp (Ø125)

COD. KIT0094725

Комплект алюминиевых труб+зажим (Ø150)
Aluminium hose kit+hose clamp (Ø150)

Комплект для первой установки
First installation kit



COD. KIT0100153

Ком. гибкая труба soft сечения
Soft flexiblepipe kit Ø150

COD. KIT0100154

Ком. гибкая труба soft сечения
Soft flexiblepipe kit Ø150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРИБОРА
Accessories for high performance

KIT0010804 Kit Professional Buffle Inox



ИМЕЕТСЯ ДЛЯ Disponibile per

spot plus / spot plus island / stone / tamaya rail

KIT0010805 Kit Grease Filter Aluminium



ИМЕЕТСЯ ДЛЯ Disponibile per

spot plus / spot plus island / stone / tamaya rail

KIT0010806 Kit Professional Inox Aleph



ИМЕЕТСЯ ДЛЯ Disponibile per

spot plus / spot plus island / stone / tamaya rail

KIT0010807 Kit Prof. Inox Milos



ИМЕЕТСЯ ДЛЯ Disponibile per

spot plus / spot plus island / tamaya rail

КОД ФИЛЬТР Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	СТР. Pgs.
фильтр длительного пользования long life filter		
CFC0097952	space	34
F00262/3S	circus plus	38
	circus plus island	26
	cube	36
	cyder	38
	flat glass plus	39
	flat glass plus isl.	26
	flirt	39
	galaxy	36
	galaxy island	25
	moon	34

КОД ФИЛЬТР Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	СТР. Pgs.
фильтр длительного пользования long life filter		
F00262/3S	moon island	24
	scoop	37
	spot plus	37
	spot plus island	25
	stone	35
F00431/S	kuadra	35
	kuadra island	23
	mini om	29
	tube island	23
	grace	21
	twin	22

КОД ФИЛЬТР Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	СТР. Pgs.
фильтр длительного пользования long life filter		
F00431/S	wave	22
F00439	ico	27
	om	29
	sinfonia	28
KIT0037910	filo	45

КОД ФИЛЬТР Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	СТР. Pgs.
Угольный фильтр charcoal filter		
CFC0013072	coraline	42
	daisy	42
	emerald	43
	memphis	43
	mensola	44
	oretta	44
	tonda	40
CFC0038000	elite14	49
CFC0038668	belt lux	32
	capitol	30
	elite26	49
	stripe lux	31
F00169/1S	elibloc ht	47

КОД ФИЛЬТР Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	СТР. Pgs.
Угольный фильтр charcoal filter		
F00169/1S	hydra	41
F00171/S	eliplane	48
	glide	46
F00189/S	elibloc 9	47
	ciak	46
F00479/1S	box in	45
F00333/S	circus plus	38
	circus plus island	26
	cube	36
	cyder	38
	flat glass plus	39
	flat glass plus isl.	26
	flirt	39

КОД ФИЛЬТР Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	СТР. Pgs.
Угольный фильтр charcoal filter		
F00333/S	galaxy	36
	galaxy island	25
	moon	34
	moon island	24
	scoop	37
	spot plus	37
	spot plus island	25
	stone	35
F00572/S	krea	48
FCB0060650	adagio	20
KIT0101112	class	33

E-CLEAN GLASS KIT0092742



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Glass cleaner

E-Clean Glass - идеальное средство для чистки стекол. Его эффективное обезжиривающее действие обеспечивает высокий уровень гигиены и продолжительный блеск, не оставляет разводов. E-Clean Glass изготавливается на основе воды и биологически быстро разлагающихся материалов растительного происхождения.

E-Clean Glass is the ideal detergent for glass cleaning. Its powerful degreasing action ensures hygiene and a deep long lasting brilliance, without leaving marks. E-Clean Glass is a water-based detergent formulated with rapidly biodegradable materials of vegetable nature.

E-CLEAN STEEL KIT0092737



ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СТАЛИ

Steel cleaning agent

E-Clean Steel идеальное средство для чистки стали. Его эффективное обезжиривающее действие обеспечивает высокий уровень гигиены и продолжительный блеск, не оставляет разводов. E-Clean Steel представляет собой нейтральное моющее средство на основе воды, состоящее из биологически быстро разлагающихся материалов растительного происхождения. Нейтральный pH гарантирует эффективную защиту поверхностей.

E-Clean Steel is the ideal detergent designed for steel cleaning. Its powerful degreasing action ensures hygiene and a deep long lasting brilliance, without leaving marks. E-Clean Steel is a neutral pH detergent, water-based, formulated with materials of vegetable nature. The neutral pH ensures effective protection against corrosion.

E-SOFT KIT0092747



МНОГОРАЗОВАЯ ЧИСТЯЩАЯ САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

Microfiber cleaning cloth

E-Soft - это многоразовая чистящая салфетка, специально предназначенная для чистки и гигиенической обработки поверхностей, в том числе без использования моющих средств. Салфетка идеально подходит для чистки всех видов материалов на кухне, таких как сталь, дерево, металл, пластик, зеркало, стекло. Ей можно пользоваться как сухой, так и смоченной в воде. Стирается в стиральной машине (макс. 60°).

E-Soft is a multi-purpose cloth designed to clean and sanitize in one touch all surfaces, even without using detergents. Ideal for cleaning all materials present in the kitchen and in home environments such as steel (or stainless steel), wood, metal, plastic, mirror, glass. It can be used both dry and moistened with water. Machine washable (max 60°C).

Выполнено компанией Elica
realized by Elica

BARBARA PERSIGILLI
Coordination

VALERIA SPINSANTI
Graphic editing

В сотрудничестве с
In collaboration with

33 MULTIMEDIA STUDIO
Art direction
Graphic concept
Scenic design
Photorealistic 3D

SELECOLOR FIRENZE
Post production
Color separation

PAZZINI EDITORE, RIMINI
Printing

Процесс печати не всегда позволяет воспроизвести точные цвета и материалы оригинала.
The printing process do not always permit a faithful reproduction of tones and materials of originals.

Компания Elica оставляет за собой право в любой момент и без предупреждения вносить изменения в параметры и характеристики изделий данного каталога.
Elica may at any time modify the specifications and details of the products present in the catalogue.

Июль 2014
July 2014

ZAMMC0164

FREE SAMPLE



Elica
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249

Showroom
Milano - Mumbai

ELICA TRADING LLC
Москва
Гамсоновский пер, д. 2, строение 1
T/F +7 (495) 937-43-29

Санкт-Петербург
ул. Торфяная дорога, 7, литер Ф
T/F +7 (812) 600-90-02

Info line 8 800 333 33 25

2014 - 2015

PREMIUM



elica



YOU ARE WHAT YOU BREATHE

Мы - то, что мы видим и чего касаемся. Но в большей степени мы то, что мы себе представляем.
Мы являемся собой тогда, когда с закрытыми глазами оглядываемся по сторонам и в окружающей тишине прислушиваемся к внутреннему голосу.
Мы - воздух, который выходит за рамки нашего пространства.
Без пределов и границ.
Мы - свободны, как небо, когда летим, пусть даже мгновение, с запада на восток, с севера на юг.
Неподвижные и парящие, в то время как чистый воздух проходит сквозь нас.
Мы открыты, храбры и горды быть собой.
Мы любим красоту и дизайн.
Мы любим дом, его комнаты и его рассказы.
Его свет и отражения. Мы любим технологии, преодолевающие законы гравитации.
Мы - небо, воздух, полет и пространство.
Мы новый чистый воздух, мы то, чем мы дышим.
Мы - Elica. А вы - такие же как мы.

We are what we see and touch.
Above all, we are what we imagine.
We are really ourselves when we sense the world around us with our eyes closed and in silence.
We are air flying over our space. No limits, no weights. We are free, like the sky, flying just for a moment, from the West to the East, from the North to the South. Still and hovering, while new air flows through us. We are open, brave and proud of being ourselves. Lovers of beauty and design. Lovers of the home, its rooms and stories, its light and reflections. Lovers of gravityless technology.
We are sky, air, flying, space.
We are new air, we are what we breathe.
We are Elica. And you are like us.










скачать каталог Elica
Download Elica catalogue

ОГЛАВЛЕНИЕ / INDEX









Не забывая никогда о своих корнях, компания Elica открыла свой главный офис в исторической части Фабриано, откуда мы занимаемся продвижением и развитием культуры локально-глобальной компании (think global, act local), которая заключает в себе все наследие знаний, воплощая их в производственной и коммерческой сети по всему миру.

ITALY

MEXICO

INDIA

CHINA

POLAND


GERMANY

SPAIN


RUSSIA

JAPAN

FRANCE







+3.000





UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



A.E.O.F.
(Authorized Economic
Operator - Full)

CERTIFICATIONS

Without ever forgetting its roots, Elica is based in its historical Fabriano headquarters, from where we promote the development of a glocal enterprise culture (think global, act local), which incorporates the entire heritage of knowledge that characterizes its worldwide production and commercial network.



ELICA это

мировой лидер в проектировании и
производстве кухонных вытяжек для домашнего использования. Elica это умение и любознательность, революционность и надежность.
С момента своего основания, в 70-ых годах, компания придерживается принципов работы, которые сделали ее надежным партнером в данном высококвалифицированном сегменте рынка.
Мы сделали революцию в традиционном понимании кухонной вытяжки, пройдя путь от простого приспособления до устройства с уникальным дизайном, которое способно улучшить качество воздуха в доме.
Мыслить увлеченно, по-новаторски и нестандартно всегда было главной чертой нашей компании.

ВЗГЛЯД

Придавать исключительную ценность клиентам и профессионалам
в сфере вентиляции, фильтрования и очистки воздуха в домашних помещениях.

Новый воздух - это лозунг компании Elica: открытость новым идеям, задачам, людям; это представление и воплощение лучшего будущего

Воздух - это ценность, принадлежащая всем: осознание этого направляет работу Elica к новому дизайнерскому восприятию, формирующему эмоциональную эстетику, функциональность, технологичность и эко-дизайн. Простота использования и установки, а также конкурентоспособность на рынке.

ИТАЛЬЯНСКАЯ УВЛЕЧЕННОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Осознавая важность своего итальянского происхождения – что неизбежно сулит большой багаж технических знаний и эстетическую интуицию – Elica несет
в мир качество “Made in Italy”, которому нет равных.
Ремесленническая старательность, технологические исследования и строгий контроль процессов производства выражают наши ценности.
Наша философия и наша методика строятся на коллективном участии, на обмене знаниями в области проектирования и производства, на комплексном опыте, где механика граничит с электроникой, а искусство подпитывает дизайнерские разработки. Уже много лет Elica пользуется плодами деятельности Фонда имени Эрманно Казоли, который назван в честь основателя компании,
и занимается реализацией проектов в области искусства и корпоративной организации.



ELICA IS

A worldwide leader in the design and manufacturing of kitchen range hoods. Elica is competence and curiosity, revolution and solidity.
Ever since the beginning in the seventies, the company has cultivated the principles that have distinguished it as a highly qualified sector partner.
We revolutionized the traditional image of range hoods: from simple accessories to items with a unique design that can improve the quality of air in the home.
Dynamism, constancy and refinement are the driving forces that push Elica towards changing and searching for “new air”.
Passionate, innovative and original thinking has always been the essence of our company.

VISION

To give exceptional value to customers and professionals, in the field of ventilation, filtering and air purification in the home.

“New air” is Elica payoff:
it is the spirit of openness to ideas, challenges and people;
it is imagination and building a better future.

Air is precious and belongs to everybody: this awareness guides the work of elica towards new design sensitivity, shaped on emotional aesthetics, functionality, technology and eco-design.
Ease of use, installation and competitive value on the market.

ITALIAN EXCELLENCE AND INDUSTRIAL PASSION

Starting consciously from its italian origins – and from a firm background of technical knowhow and aesthetic intuitions – Elica spreads the unique quality of “Made in Italy” products in the world. Meticulous craftsmanship, technological research and strict control over production processes express our values.
Our philosophy and our method are based on the sharing of knowledge and on the exchange of multiple design and construction skills, combining mechanics with electronics and feeding design with art.
Elica has long benefited from the support of the Fondazione Ermanno Casoli, named after the founder of the company, which promotes projects characterized by a blend of contemporary art and industry.



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ELICA

Большой опыт в своем деле, внимание к деталям, изысканность материалов, передовые технологии - именно эти характеристики всегда отличали продукцию Elica на рынке. Разработанные и изготовленные с учетом нужд и желаний потребителей, вытяжки торговой марки Elica олицетворяют собой качество “Made in Italy” в инновационных решениях, способных удовлетворять любые требования к наслаждению едой и домом по всему миру, без границ.

ДИЗАЙН

Вытяжки Elica разработаны для установления диалога с человеком с целью определения его жизненного пространства и образа жизни. Наблюдение за движениями во время приготовления еды помогло нам разработать полезное и инновационное оборудование, которое оптимизирует и украшает пространство.

ТЕХНОЛОГИЯ

Надежность, высокие эксплуатационные характеристики, простота монтажа и энергоэффективность - ключевые концепции, которые всегда лежали в основе технологических разработок компании Elica. Перенося внимание с вещей на человека, рождаются аспирационные системы, системы подсветки и интерактивного взаимодействия, чтобы предоставить простые решения конкретным требованиям в пользовании изделия.

ELICA TECHLAB

Вся продукция Elica проходит испытания в ElicaTechlab, собственной технологической лаборатории, подвергаясь строгому контролю качества в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Созданная в 1988 году и расположенная в городе Серра Сан Кирико (провинция Анкона), лаборатория Elica Techlab соответствует “стандарту UNI EN ISO 17025” и является уникальной в области производства бытовых вытяжек, сертифицированной в соответствии со стандартами “Ul International Demko”. Кроме этого, лаборатория является единственной в Италии и одной из немногочисленных в Европе и занимается проведением специальных проверок, в частности в области акустики.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Содействие экологически устойчивому развитию, уменьшение количества выбросов и снижение энергопотребления в производственных процессах приводят к высокой производительности при минимальном воздействии на окружающую среду. Социальная ответственность является первоочередной обязанностью компании в отношении окружающей среды, территории и взаимоотношений с людьми.

КАЧЕСТВО

Богатый опыт специалистов по проектированию и преданность своему делу со стороны работников позволяют нам создавать продукцию с любовью и заботой о каждой детали, именно эти любовь и забота входят в дома по всему миру. Каждая модель подвергается различным проверкам и тестированию в лаборатории, целью которых является определение эффективности всасывания, электрической безопасности, уровня шума и надежности. В конце производственного процесса осуществляется проверка функциональных качеств, внешнего вида и упаковки. Внимание к продукции не снижается и во время дистрибуции и доставки в дома. А также, запасные части и комплектующие для технического обслуживания и чистки в полном распоряжении пользователей для продления срока эксплуатации нашей продукции.

WHY CHOOSE ELICA

Long experience in the sector, attention to detail, refinement of materials, cutting edge technology: these features have always distinguished Elica products on the market.
Designed and made by listening to people's needs and desires, Elica products incorporate the essence of "Made in Italy" business: innovative solutions capable of meeting food and home habits across the entire world.

DESIGN

Elica range hoods are conceived to communicate with people, to help them define the space of their own being and doing. By observing movements in food preparation, Elica has designed useful and intuitive items that facilitate the use of space, define and decorate it.

TECHNOLOGY


Reliability, high performance, ease of installation and energy efficiency: these are the key concepts that have always guided Elica technological research.
When shifting the point of view from the object to the person, new suction, lighting and interaction systems can be designed to simply meet concrete requirements of use.

ELICA TechLab

All Elica products are tested in ElicaTechLab, a corporate technological laboratory whose quality controls are in compliance with the strictest international standards. Established in 1988, located in Serra San Quirico (An) and designed in compliance with the standard UNI EN ISO 17025, ElicaTechLab is the only one in the world dedicated to range hoods, certified by "UL International Demko". Moreover, it is the only one in Italy, and among a few in Europe, capable of making specific tests, especially in the field of acoustics.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Sustainable development, reduction of emissions and consumption in production processes allows high performance while minimizing the impact on the environment. Social responsibility is a primary commitment to the company, both towards the environment, the territory and people.



QUALITY

The technical skill of designers and the expertise of the team of technicians merge into a single element born of passion and attention to detail: a synthesis entering homes around the globe. All models undergo checks and laboratory tests to ensure: efficient suction, electrical safety, low noise and high reliability. At the end of the production line, checks are conducted on samples to ascertain functional, aesthetic and packaging quality. The focus on the quality of the product continues into distribution and delivery to homes.
In addition, spare parts and accessories for maintenance and cleaning are provided to extend the life of the products.



Design **Fabrizio Crisà**



OM AIR

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, **ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО.**
A HISTORY OF DESIGN, **A VISION OF THE FUTURE.**

Сегодня OM, легенда дома Elica, обогащается технологическим содержанием и обновляет свой уникальный стиль: сущность обретает форму. Новое равновесие идеальной геометрии разворачивается в пространстве и времени в простых формах окружности и квадрата.

An Elica icon over time, OM is enriched with technology and renews its unique style: essentiality takes shape. A new balance of perfect lines articulates space and time in the simple forms of a circle and a square.

Вытяжка оснащена аспирационным кольцом, которое двигается вовнутрь, демонстрируя функциональность.

Equipped with an extractor ring that moves inwards and reveals its functionality.

- стр. 40 -



35CC

СОЧЕТАНИЕ ДИЗАЙНА, МНОГОГРАННОСТИ И ВЫСОКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
DESIGN, VERSATILITY AND PERFORMANCE. **CUBED**.

За невероятно гармоничным сочетанием простых линий куба стоят превосходные эксплуатационные качества и многогранность, а также сплетение стилей ретро и модерн в материалах и формах.

What stands out about this perfectly formed cube is the simplicity of its lines. High performance and high versatility are enclosed in this box of retro and contemporary style that also mixes materials and shapes.



Модели предлагают широкую гамму вариантов, способных идеально вписаться в ваше пространство, которое поможет Вам выразить свою индивидуальность через различные штрихи и элементы.
Именно они способны больше рассказать о Вас и Вашем стиле жизни.

We also offer an extensive range of custom options so you can personalise your preferred model to suit the interior.
After all, it’s the small details that show who you really are and tell the story of your life.

- стр. 50 -

Design **Fabrizio Crisà**

ÉDITH

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ В **СТРОГОМ СТИЛЕ** И ИЗЫСКАННЫХ ДЕТАЛЯХ. PAST AND PRESENT MINGLE IN ITS **DISCREET STYLE** AND REFINED DETAILS.





ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ / SUSPENDED

Форма вытяжки была продумана для того, чтобы можно было обозревать ее целиком. Линии следуют одна за другой, формируя идеальный контур, который обрамляет сердце из энергии и света. Вытяжка-люстра, интерпретированная согласно канонам дизайна, обладает еще более улучшенной функциональностью, благодаря периметральному всасыванию.

Its shape is designed in order to be viewed in its entirety. The lines follow one another and close up, thus creating a perfect profile that contains a core of energy and light. The suspended light hood, reinvented in terms of design, further enhances its functionality thanks to the perimeter suction.

- стр. 62 -

Design **Fabrizio Crisà**



Как мягкое дуновение ветерка, модель Audrey представляет собой легкий и светящийся декоративный элемент. Словно ткань, он легко принимает любую форму, придавая еще больше красоты и элегантности и никоим образом не нарушая функциональные характеристики. Возможность настенной установки.

As if moved by a breath of wind, Audrey is a light and bright decorative element. Like a fabric, it lightly takes shape and provides beauty and elegance, as well as its suction function. Wall mounting option.

- стр. 60 -

Design **Fabrizio Crisà**


elica
AUDREY
САМЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ СПОСОБ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
THE SMARTEST WAY TO OUTFIT TECHNOLOGY.

Передовое решение для встраиваемой модели, стиль которой подсказывает дизайнерские идеи для кухни, где ни одна деталь не случайна. Элегантная центральная панель из стали или стекла.


Cutting-edge solution for a built-in model whose style suggests design ideas for kitchens where no detail is left to chance. Elegant center steel or glass panel.

- стр. 76 -

HIDDEN

ВЫСОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЗАКЛЮЧЕННАЯ В ЭЛЕГАНТНОЙ НЕВИДИМОЙ ФОРМЕ. HIGH **EFFICIENCY CONTAINED** ELEGANTLY IN THE WALL UNIT.





Elica Design Center



Кажется, что вытяжка выросла из стены, настолько она вписывается в пространство и становится его неотъемлемой частью. Функциональность, эмоциональность и очарование смешиваются благодаря новому способу установки и возможности индивидуально подобрать внешний вид панели.

It looks like coming out of a cut in the wall, it fits in the environment and becomes part of it. Functionality, emotion and glamour merge thanks to the new mounting option and the possibility to personalize the aesthetic panel.


- стр. 44 -

Design **Fabrizio Crisà**


elica
NUAGE
КОГДА ПРОСТРАНСТВО ДИКТУЕТ ДИЗАЙН.
WHEN ENVIRONMENT
BECOMES DESIGN.

NUAGE

КОГДА ПРОСТРАНСТВО ДИКТУЕТ **ДИЗАЙН.**
WHEN ENVIRONMENT BECOMES **DESIGN**.





Когда вы исследуете ее, она вас удивит.
Светодиодное диффузное освещение и инновационный фильтр с высокой степенью поглощения жиров.

When you discover it, it surprises you.
LED diffuse lighting and innovative high-absorption grease filter.

- стр. 44 -



STAR

ЗВЕЗДОЧКА НА КУХНЕ.
A STAR IN THE KITCHEN.

Изысканная игра света и интригующая зачаровывающая атмосфера. Элегантные стеклянные призмы отражают изысканность вытяжки Star, которая выходит за рамки красоты, предлагая функциональность и эффективность.

Redfined lighting games and enchanted atmosphere evocation. The elegant glass prisms reflect the graciosity of the hood Star that exceeds the mere beauty to embrace the functionality and the efficiency.



Вытяжки Star - это функциональные объекты с элегантным дизайном, которые станут естественным дополнением самого утонченного интерьера.

Star is a functional object but with an elegant design which integrates with the nature of the more refined environments in the house.

- стр. 64 -



ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ / ISLAND MOUNTED

Первоначальный дизайн делал конструкцию вытяжки хрупкой. Использование Cristalplant®, гипоаллергенного и не токсичного материала, крепкого и приятного на ощупь, обогатило конструкцию вытяжки. Бархатистая отделка, напоминающая на ощупь натуральный камень, окутывает внутренний монолит и придает ему неожиданную легкость. Идеальный баланс цвета и материала в модели Ye вызывает изумление и знакомые ощущения в то же время.

The original design makes it a breakthrough product. The use of Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch, enriches its visual structure. The velvety and natural stone-like finish wraps around the entire monolith and gives it unexpected lightness. Ye offers a perfect balance of form, colour and material, which conveys astonishment and familiarity at the same time.

- стр. 66 -

Design **Fabrizio Crisà**



YE

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЛЕГКАЯ.
A NEW MAJESTIC YET **LIGHT SHAPE** WITH INNOVATIVE MATERIAL.



Простая форма и необыкновенное внимание к деталям дают жизнь объекту с яркой индивидуальностью. Утонченные изгибы в сочетании с размерами придают модели уникальность. Seashell подарит ощущение престижности любому пространству и создаст изысканную атмосферу.

Simple shape and utmost attention to detail generate an object with a distinctive personality. With refined curves and particular Size, Seashell is unique and provides glamour to any environment, creating refined atmospheres.

- стр. 58 -

SEASHELL

ИССЛЕДУЯ **ДЕТАЛИ**.
DISCOVERING **DETAIL**.

Design **Fabrizio Crisà**


elica



Sweet - это современная интерпретация иконы классического стиля. Дизайн приобретает изгибистые линии и актуальность, благодаря использованию технополимера, который эффектно смотрится на фоне тонкой линии из глянцевой стали, подчеркивающей его формы, что стало возможным вследствие эволюции каминной вытяжки.

Sweet is a contemporary interpretation of a classic icon. The technopolymer construction is key in creating a contemporary and sinuous design and a thin, polished steel line helps the hood stand out, tracing the progression of the chimney.

- стр. 56 -

Design **Fabrizio Crisà**


elica
SWEET
СПОСОБНОСТЬ ЧИТАТЬ НАСТОЯЩЕЕ, ПРЕВОСХОДЯ **МОДУ.** MAKING SENSE OF THE PRESENT WHILE GOING BEYOND **TRENDS**.



SWEET

СПОСОБНОСТЬ ЧИТАТЬ НАСТОЯЩЕЕ, ПРЕВОСХОДЯ **МОДУ.** MAKING SENSE OF THE PRESENT WHILE GOING BEYOND **TRENDS**.

Современная периметральная вытяжка и светодиодное освещение, управляемые многофункциональными устройствами управления, представляют собой идеальное решение для рассеивания света и контроля за парами, исходящими с варочной поверхности.

The modern perimeter aspiration system and the LED striplight are controlled by capacitive controls. These help optimise cooking fume capture and control light diffusion respectively.

- стр. 56 -


elica
Design Fabrizio Crisà



Design **Fabrizio Crisà**

Самая маленькая панель для варки с низким образованием пара, самая большая или обе - для более интенсивной варки, горизонтальная панель используется для управления освещением.

The smallest panel is the one to use for relatively fume-free cooking, the biggest one (or both) can be used for more intensive cooking and the horizontal panel is for light adjustment.

- стр. 52 -



FEEL

МОЗАИКА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМОВ ДЛЯ **ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЙ**.
AN INTRICATE MOSAIC OF VOLUMES BASED ON A **SIMPLE MOVEMENT.**

Все поверхности вытяжки наполнены энергией в гармоничной комбинации света, воздуха и функциональности, которая включается одним простым жестом и отвечает всем Вашим требованиям.

Energy flows up and down its surfaces, with light, air and touch activation in total harmony. The product can be made to work just the way you like it as well.



Amélie - это модель, которая бросает вызов тенденциям, ломает простые формы, сочетая классический стиль и технологии, отвечая предпочтениям как приверженцев классики, так и моды.
Сущность модели сочетает эстетику и простоту, что придает ей универсальность и позволяет приспосабливаться под любое пространство.

Amélie is a model that defies trends, breaks essential forms and combines classicism and technology, thus catering to all tastes.
Its character combines aesthetics and simplicity, fitting in all environments with versatility.

- стр. 42 -

Design **Fabrizio Crisà**



AMÉLIE

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И МИМОЛЕТНОСТЬ, МОДА И КЛАССИКА: **ВЫТЯЖКА С ДВОЙСТВЕННОЙ ПРИРОДОЙ.** DURABILITY AND TRANSIENCY, FASHION AND CLASSICISM: A **HOOD WITH A DUAL NATURE.**

AMÉLIE

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И МИМОЛЕТНОСТЬ, МОДА И КЛАССИКА: **ВЫТЯЖКА С ДВОЙСТВЕННОЙ ПРИРОДОЙ.** DURABILITY AND TRANSIENCY, FASHION AND CLASSICISM: A **HOOD WITH A DUAL NATURE**.





Design **Fabrizio Crisà**

White

Black

Pop

Beauty

Vintage


Nature

OM AIR


В МОМЕНТ АКТИВАЦИИ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРИВОДИТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ И ДВИГАЕТСЯ К ЦЕНТРУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ТЕМ САМЫМ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ.

Upon activation, the center ring electronically moves inwards, allowing perimeter suction.


РАЗМЕРЫ Size	75 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, ЦВЕТ СТЕКЛО White glass, black glass, coloured glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling




LOW CONSUMPTION


LED LIGHT


HIGH PERFORMANCE


BACK ASPIRATION


ELICA TOP FILTERING


p. 84

OM AIR

Design FABRIZIO CRISÀ


p. 10

НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА wall mounted


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7ВТ Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	42-59
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	520
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	247
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА ДЛИННОГО (H450-450) Long chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОРОТКОГО (H220-270) Short chimney kit(h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85 See page 85 for Special Chimney Kit		

МОДЕЛЬ models	
OM AIR WH/F/75	PRF0094734
OM AIR BL/F/75	PRF0094744
OM AIR POP/F/75	PRF0098373
OM AIR BEAUTY/F/75	PRF0100137
OM AIR VINTAGE/F/75	PRF0100138
OM AIR NATURE/F/75	PRF0100231



≥ 45 cm



≥ 45 cm

AMÉLIE WOODWH
выпуклая рамка из натурального дерева бледного оттенка
whitened natural hood rounded frame


AMÉLIE MATWH
выпуклая рамка белого матового оттенка
matt white rounded frame

AMÉLIE

МОДЕЛЬ ДОСТУПНА В ДЕРЕВЯННОЙ РАМКЕ БЕЛОГО ИЛИ БЛЕДНОГО ЦВЕТА.


Available with white or bleached wood frame.

РАЗМЕРЫ Size	85 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЗЕРКАЛО + ВЫПУКЛАЯ РАМКА (БЕЛАЯ МАТОВАЯ, ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА ОТТЕНКА) Mirror + rounded frame (matt white, whitened natural wood)
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



p. 83


LOW CONSUMPTION


LED LIGHT


HIGH PERFORMANCE


ELICA TOP FILTERING


DOUBLE BREATH



AMÉLIE

Design FABRIZIO CRISÀ

















p. 36, 38


НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА wall mounted

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ SOFT LIGHT 3 СК. 3s Soft Light Push Button
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7ВТ Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	41-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	519
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	247
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	


АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code**
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА ДЛИННОГО (H450-450) Long chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОРОТКОГО (H220-270) Short chimney kit(h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85
See page 85 for Special Chimney Kit

МОДЕЛЬ **models**	
AMELIE MATWH/F/85	PRF0094413
AMELIE WOODWH/F/85	PRF0098371



≥ 50 cm



≥ 65 cm

NUAGE подвесная модель - пример индивидуального решения
NUAGE Drywall - example of customization


NUAGE модель под покраску - пример индивидуального решения
NUAGE Paintable - example of customization

NUAGE подвесная модель - пример индивидуального решения
NUAGE Drywall - example of customization


УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА. ДВА ДОСТУПНЫХ ВАРИАНТА: ПОДВЕСНАЯ МОДЕЛЬ С ГИПСОКАРТОНОМ (ТОЛЩИНА 6ММ) ИЗ СТАЛИ ПОД ПОКРАСКУ. ГИПСОКАРТОН НЕ ВКЛЮЧЕН В КОМПЛЕКТ. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ - ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ И СЛУЖАТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАГЛЯДНЫМ МАТЕРИАЛОМ.

Unique model that can be customized according to the customer's needs. Two versions available: with plasterboard panels (6mm thick) or paintable steel. Drywall not included in the packaging. The images shown are only examples of demonstration designs.

РАЗМЕРЫ Size	75 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ПОДВЕСНАЯ С ГИПСОКАРТОНОМ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ПОД ПОКРАСКУ Stainless steel to be paneled with drywall (not included), paintable stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling




LOW CONSUMPTION


LED LIGHT


BACK ASPIRATION


ELICA TOP FILTERING

p. 84


NUAGE

Design FABRIZIO CRISÀ


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 3 СК. +ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B electronic rotative
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7ВТ Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	49-62
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	242
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	267
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НЕРЖ.СТАЛЬ Grease filter stainless steel	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code €
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038668

МОДЕЛЬ models	
NUAGE DRYWALL/F/75	PRF0096484
NUAGE PAINTABLE/F/75	PRF0098374



≥ 50 cm




≥ 65 cm

ELLE

РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЧЕРНОЕ СТЕКЛО, БЕЛОЕ СТЕКЛО Black glass, white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



LOW CONSUMPTION


LED LIGHT


HIGH PERFORMANCE


ELICA TOP FILTERING


DOUBLE BREATH



p. 83


ELLE

Design FABRIZIO CRISÀ




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ИНФРАКРАСНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 3 СК. +ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B InfraRed touch
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7ВТ Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	43-60
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	526
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	247
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ
Grease filter aluminium



≥ 45 cm




≥ 55 cm

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code €
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА ДЛИННОГО (H450-475) Long chimney kit (h450-475)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010703
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОРОТКОГО (H220-270) Short chimney kit (h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010704


ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85
See page 85 for Special Chimney Kit


МОДЕЛЬ models	
ELLE BL/F/80	PRF0094251
ELLE WH/F/80	PRF0097706

РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО Stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling










DOUBLE BREATH



p. 84

SOO

Design FABRIZIO CRISÀ


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ИНФРАКРАСНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 3 СК. +ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B InfraRed touch
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7ВТ Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	42-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	511
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	247
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НЕРЖ.СТАЛЬ
Grease filter stainless steel


АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code €**
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА ДЛИННОГО (H450-450) Long chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОРОТКОГО (H220-270) Short chimney kit(h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85
See page 85 for Special Chimney Kit

МОДЕЛЬ **models**	
SOO GL/F/80	PRF0096995



≥ 45 cm



≥ 55 cm



35CC DYNAMIQUE - модель с режимом отвода посредством дымовой трубы
35CC DYNAMIQUE - duct out version with chimney



Red
Dynamic



Black
Dynamic



Lilac
Dynamic



White
Evoque



Orange
Evoque





Umber
Evoque





35CC EVOQUE- модель с режимом отвода воздуха в отверстие в стене (back aspiration)
35CC EVOQUE - duct out version with back aspiration system











ПРИОБРЕТАЯ KIT STYLE ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕВРАТИТЬ ВАШУ ВЫТЯЖКУ ИЗ EVOQUE В DYNAMIQUE И НАОБОРОТ
(KIT STYLE - ЭТО ЗАМЕНЯЮЩИЙ АКСЕССУАР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕН В ПОСЛЕДСТВИИ).

The Kit Style enables you to turn your Evoque hood into a Dynamique hoodand vice versa
(The Kit Style is an optional extra which can be bought after installation)

РАЗМЕРЫ Size	35 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ГОРЛИЦА, КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЛИЛОВЫЙ White, orange, umber, red, black, lilac
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



p. 83



LED LIGHT



HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION

35CC

Design FABRIZIO CRISÀ

p. 12

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 3 СК. +ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B electronic rotative
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД 4Х3ВТ Led 4x3W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	43-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	440
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	262
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



≥ 50 cm ≥ 65 cm

АКСЕССУАРЫ accessories		**КОД code €**
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038668
КОМПЛЕКТ Д/УСТ. 35CC BACK ASPIRATION Inst. kit 35cc back aspiration	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0038773
КОМПЛЕКТ Д/УСТ. 35CC/70CC НАСТЕН.ВСАСЫВАНИЕ Inst. kit 35cc/70cc ducting out	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0038774
КОМПЛЕКТ STYLE 35CC DYNAMIQUE IX Kit style 35cc dynamique IX	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0038784
КОМПЛЕКТ STYLE 35CC EVOQUE IX Kit style 35cc evoque IX	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0038785

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85
See page 85 for Special Chimney Kit

МОДЕЛЬ models	
35CC EVOQUE WHITE/F/35	PRF0030032A
35CC EVOQUE ORANGE/F/35	PRF0038754A
35CC EVOQUE UMBER/F/35	PRF0038755A
35CC DYNAMIQUE RED/F/35	PRF0038757A
35CC DYNAMIQUE BLACK/F/35	PRF0038758A
35CC DYNAMIQUE LILAC/F/35	PRF0098931A



FEEL NOIR



FEEL ABSOLUTE

FEEL ABSOLUTE
Глянцевые элементы на сатинированном основании
Polished elements an a satin base

FEEL NOIR
Сатинированные элементы на глянцевом основании
Satin elements on a polished base

FEEL EUPHORIA
Глянцевые элементы на глянцевом основании
Polished elements on a polished base



FEEL ABSOLUTE


FEEL EUPHORIA

FEEL

ОСНАЩЕННАЯ E-MOTION, СИСТЕМОЙ ПРИРОДНОГО И ИНТУИТИВНОГО КОНТРОЛЯ. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ К ПАНЕЛЯМ, КОТОРЫЕ АКТИВИРУЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДАТЧИКА.

With e-motion, the natural and intuitive control system. Simply touch the electronically activated panels to operate them.

РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЦВЕТА (СТЕКЛО ПОЛИРОВАННОЕ, САТИНИРОВАННОЕ) White, black, colours (polished and satin glass)
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling



LED LIGHT




HIGH PERFORMANCE



BACK ASPIRATION



LONG LIFE FILTER



p. 84

FEEL


Design FABRIZIO CRISÀ

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	E-MOTION E-motion
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД 12ВТ Led 12W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	44-64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	460
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	262
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code €**
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0020331
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА ДЛИННОГО (H450-450) Long chimney kit (h450-450)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010439
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОРОТКОГО (H220-270) Short chimney kit(h220-270)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010700

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85
See page 85 for Special Chimney Kit

МОДЕЛЬ **models**	
FEEL ABSOLUTE F/80	PRF0020287A
FEEL NOIR F/80	PRF0020288A
FEEL EUPHORIA F/80	PRF0020290A



≥ 30 cm




≥ 35 cm

HORIZONTE

СИСТЕМА ELICA DEEP SILENCE (EDS3) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЧЕНЬ ТИХИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ РАБОТЕ ВЫТЯЖКИ, КОТОРЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕОЩУТИМ НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ, И ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 35% В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ ВЫТЯЖКАМИ.

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

РАЗМЕРЫ Size	90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + ЧЕРНОЕ СТЕКЛО Stainless steel + black glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА Duct out




HIGH PERFORMANCE



ELICA DEEP SILENCE


LONG LIFE FILTER


HORIZONTE

Elica Design Center

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 СК. +ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED Led
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	40-56
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	450
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	290
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР EDS3 Grease filter EDS3	



≥ 50 cm



≥ 65 cm

АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code**
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0097952

МОДЕЛЬ **models**	
HORIZONTE EDS IX VT/A/90	69915933B

white

Umber

Azur

Ivory

Orange


Green


SWEET





РАЗМЕРЫ Size	85 cm
ОТДЕЛКА Finish	МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ, МАТОВЫЙ ГОРЛИЦА, ГОЛУБОЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ Matt white, matt umber, azur, pearl, orange, green
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling




LED LIGHT


LONG LIFE FILTER

SWEET

Design FABRIZIO CRISÀ

p. 30, 32



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	СЕНСОРНОЕ Touch control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	СВЕТОДИОД 1X12ВТ Led 1x12W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	700
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	46-64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	480
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	262
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	



≥ 60 cm ≥ 70 cm

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0047652
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА БЕЛЫЙ (ВЫС. 0-650) Chimney ext. kit sweet white (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0049580
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА ГОРЛИЦА (ВЫС. 0-650) Chimney ext. kit sweet umber (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0049581
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА ГОЛУБОЙ (ВЫС. 0-650) Chimney ext. kit sweet azur (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0049582
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА СЛОНОВАЯ КОСТЬ(Chimney ext. kit sweet ivory (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0049583
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА ОРАНЖЕВЫЙ (ВЫС. 0-650) Chimney ext. kit sweet orange (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0049584
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ДЫМОХОДА ЗЕЛЕНЫЙ (ВЫС. 0-650) Chimney ext. kit sweet green (h 0-650)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0049585
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ СМ.НА СТР. 85 See page 85 for Special Chimney Kit		

МОДЕЛЬ models	
SWEET WHITE F/85	PRF0043030
SWEET UMBER F/85	PRF0043031
SWEET AZUR F/85	PRF0043032
SWEET IVORY F/85	PRF0043033
SWEET ORANGE F/85	PRF0043034
SWEET GREEN F/85	PRF0043035



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ ЦВЕТ
Matt black




Блестящая нерж.сталь
Shiny stainless steel




БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ЦВЕТ
Matt white

SEASHELL

РАЗМЕРЫ Size	80 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ЦВЕТ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ ЦВЕТ, БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ Matt white, matt black, shiny stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling




AMBIENT LIGHT


HIGH PERFORMANCE


LONG LIFE FILTER

SEASHELL


Design FABRIZIO CRISÀ

SUSPENDED


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	НЕОН PL 4X24ВТ Neon PL 4x24W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	42-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	450
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	346
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ **accessories**		**КОД code €**
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0038699

МОДЕЛЬ **models**	
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392
SEASHELL BL MAT/F/80	PRF0098393
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394



≥ 60 cm



≥ 70 cm


Audrey Jazz (ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ)
Audrey Jazz (suspended)


Audrey Classic


Audrey Rock


Audrey Jazz


Audrey Heavy metal


Audrey Rock (настенная модель) кронштейн черного цвета (включен в комплект)
Audrey Rock (wall mounted) with black bracket (included)






ВЫТЯЖКУ МОЖНО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ ВЫБРАВ НАБОР АКСЕССУАРОВ KIT COVER , ДОСТУПНЫЙ В 3 ОТДЕЛКАХ, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ПОСЛЕДСТВИИ. МОЖНО УСТАНОВИТЬ КАК НА ПОТОЛОК ТАК И НА СТЕНУ: КАБЕЛИ И КРОНШТЕЙН ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ.

The product can be customized by selecting accessory cover kits available in 3 different finishes, which can also be purchased later. Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package.

РАЗМЕРЫ Size	Ø 50 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ Coloured metal, shiny stainless stee
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling


LOW CONSUMPTION


LED LIGHT


HIGH PERFORMANCE


ELICA TOP FILTERING




p. 83




AUDREY

Design FABRIZIO CRISÀ





SUSPENDED


p. 16 

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 9ВТ Led 9W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	800
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	40-52
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	131
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	49
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code €
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0098631
COVER AUDREY TEA Cover Audrey Tea	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100144
COVER AUDREY CORAL Cover Audrey Coral	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100149
COVER AUDREY AQUAMARINE Cover Audrey Aquamarine	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100151

МОДЕЛЬ models	
AUDREY CLASSIC/F/49	PRF0098365
AUDREY ROCK/F/49	PRF0098366
AUDREY JAZZ/F/49	PRF0098367
AUDREY HEAVYMETAL/F/49	PRF0098368

ДОСТУПНЫ С ЯНВАРЯ 2015
Available from January 2015



≥ 50 cm



≥ 65 cm

Édith Rock (ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ)
Édith Rock (suspended)

Édith
Classic

Édith
Rock

Édith
Jazz

Édith
Heavy metal

Coral

Tea


Aquamarine

Édith Classic (настенная модель) кронштейн из нержавеющей стали (включен в комплект)
Édith Classic (wall mounted) with stainless steel bracket (included)


ВЫТЯЖКУ МОЖНО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ ВЫБРАВ НАБОР АКСЕССУАРОВ KIT COVER , ДОСТУПНЫЙ В 3 ОТДЕЛКАХ, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ПОСЛЕДСТВИИ. МОЖНО УСТАНОВИТЬ КАК НА ПОТОЛОК ТАК И НА СТЕНУ: КАБЕЛИ И КРОНШТЕЙН ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ.

The product can be customized by selecting accessory cover kits available in 3 different finishes, which can also be purchased later.
Mounting options: both ceiling and wall. Cables and bracket are included in the package.

РАЗМЕРЫ Size	Ø 50 cm
ОТДЕЛКА Finish	ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ Coloured metal, shiny stainless stee
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling




LOW CONSUMPTION


LED LIGHT


HIGH PERFORMANCE


ELICA TOP FILTERING

p. 83

ÉDITH

Design FABRIZIO CRISÀ





SUSPENDED




p. 14


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 9ВТ Led 9W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	800
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	40-52
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	131
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	49
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code €
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0098631
COVER EDITH TEA Cover Edith Tea	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100143
COVER EDITH CORAL Cover Edith Coral	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100145
COVER EDITH AQUAMARINE Cover Edith Aquamarine	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0100150

МОДЕЛЬ models	
EDITH CLASSIC/F/50	PRF0098360
EDITH ROCK/F/50	PRF0098361
EDITH JAZZ/F/50	PRF0098362
EDITH HEAVYMETAL/F/50	PRF0098364




≥ 50 cm



≥ 65 cm









STAR



РАЗМЕРЫ Size	Ø 47 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + СТЕКЛО Stainless steel + glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling






AMBIENT LIGHT



LONG LIFE FILTER








УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	MAGIC WAND Magic wand
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED + ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА 3Х28 ВТ Led + halo 3x28W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	520
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	38-58
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	400
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	254
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code €**
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	F00433/1
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010436
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (2,5М) Extension cable kit (2,5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01889
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ (5М) Extension cable kit (5m IX)	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT01921

МОДЕЛЬ **models**	
STAR IX/F 47	65414592/4



≥ 50 cm



≥ 65 cm








CRISTALPLANT® - ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ И НЕ ТОКСИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, КРЕПКИЙ И ПРИЯТНЫЙ НА ОЩУПЬ.


Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch.

РАЗМЕРЫ Size	66 cm
ОТДЕЛКА Finish	CRYSTALPLANT БЕЛЫЙ Crystalplant white
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА Duct out


LED LIGHT


HIGH PERFORMANCE


ELICA TOP FILTERING



p. 84


YE

Design FABRIZIO CRISÀ


УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 8ВТ Led 8W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	43-61
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	517
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	268
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ **accessories**		**КОД code €**
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0098633

МОДЕЛЬ **models**	
YE WH/A/66	PRF0098375



≥ 50 cm




≥ 65 cm

СИСТЕМА ELICA DEEP SILENCE (EDS3) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЧЕНЬ ТИХИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ РАБОТЕ ВЫТЯЖКИ, КОТОРЫЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕОЩУТИМ НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ, И ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 35% В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ ВЫТЯЖКАМИ.

The Elica Deep Silence (EDS3) system allows the hood to function with the lowest level of noise possible – in fact, at low speeds, there is no perceptible noise at all. This reduce domestic noise pollution of more than 35% with respect to traditional cooker hoods.

РАЗМЕРЫ Size	46x46 cm; 58x43 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ Polished stainless steel
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА Duct out




HIGH PERFORMANCE


ELICA DEEP SILENCE

CHROME

Elica Design Center






УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	MAGIC WAND Magic wand
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED Led
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	900
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	46 - 64
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	520
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	290-330
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	120-150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР EDS3 Grease filter EDS3	

АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code**
ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Long life filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0097952
КОМПЛЕКТ ДУ ЧЕРНЫЙ Black remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT02183/1
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0010436

МОДЕЛЬ **models**	
CHROME EDS IX/A/46	69315812B
CHROME EDS IX/A/58	69315976B




≥ 50 cm



≥ 65 cm

РАЗМЕРЫ Size	120x65 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + БЕЛОЕ СТЕКЛО Stainless steel + white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА Duct out




HIGH PERFORMANCE

p. 83



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ ИНТЕНСИВНАЯ 3s + B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	НЕОН 1Х21ВТ Neon 1x21W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	49-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	460
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	230
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	


АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code €**
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0010590
КОМПЛЕКТ ДУ БЕЛЫЙ White remote control	В КОМПЛЕКТЕ Included	KIT0010436

МОДЕЛЬ **models**	
CLOUD NINE WH/A/120	PRF0010423




ÉTOILE

РАЗМЕРЫ Size	60x100 cm
ОТДЕЛКА Finish	БЕЛОЕ СТЕКЛО White glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	ФИЛЬТРАЦИЯ Recycling




LOW CONSUMPTION


LED LIGHT


HIGH PERFORMANCE


EASY INSTALLATION

p. 83




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 3 СК.+ИНТЕНСИВНАЯ 3S+B remote control
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 2X10,5ВТ Strip Led 2x10,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m³/h)	1.500
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	41-60
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	506
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	271
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code €**
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	В КОМПЛЕКТЕ Included	CFC0100245


МОДЕЛЬ **models**	
ETOILE 60X100 AP WH/GL/F	PRF0098000

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 - 120 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ + БЕЛОЕ СТЕКЛО Stainless steel + white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА Duct out









p. 83

BOX IN PLUS


Elica Design Center



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ВРАЩАЮЩАЯСЯ КНОПКА 3 СК. 3S rotative
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	LED 2 X 2,5ВТ Led 2 x 2,5W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	1.000
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	48-68
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	528
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	260
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ accessories		КОД code
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0038668
КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА H12 BOXIN Chimney kit H12 BoxIn	ПО ЗАКАЗУ Optional	KIT0091876

МОДЕЛЬ models	
BOX IN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795
BOX IN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796
BOX IN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797





≥ 50 cm



≥ 50 cm

РАЗМЕРЫ Size	60 - 90 cm
ОТДЕЛКА Finish	НЕРЖ.СТАЛЬ, НЕРЖ.СТАЛЬ + БЕЛОЕ СТЕКЛО Stainless steel, stainless steel + white glass
ИСПОЛНЕНИЕ Version	РЕЖИМ ОТВОДА Duct out




LED LIGHT


HIGH PERFORMANCE


EASY INSTALLATION

p. 84


HIDDEN

Elica Design Center

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ Controls	ЭЛЕКТРОННОЕ 3+I Touch Control 3+I
ОСВЕЩЕНИЕ Lighting	STRIP LED 7BT Strip LED 7W
МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (М³/ЧАС) Max airflow (m^3/h)	1.200
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ (А) Noise Level db(A)	49-65
ДАВЛЕНИЕ (ПА) Pressure (Pa)	530
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ВТ) Total absorption (W)	262
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (ММ) Duct Size (mm)	150
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР АЛЮМИНИЕВЫЙ Grease filter aluminium	

АКСЕССУАРЫ **accessories**		КОД **code €**
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР Charcoal filter	ПО ЗАКАЗУ Optional	CFC0038668

МОДЕЛЬ **models**	
HIDDEN IX/A/60	PRF0092333
HIDDEN IX/A/90	PRF0095073
HIDDEN IXGL/A/60	PRF0097676
HIDDEN IXGL/A/90	PRF0097708



≥ 50 cm ≥ 50 cm

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВЫТЯЖКА?

ВЫТЯЖКА ПРОСТО НЕОБХОДИМА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕГДА ДЫШАТЬ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ.

Ее главней задачей является улучшение качества воздуха и устранение дыма продуктов сгорания и неприятных запахов и паров, образующихся в процессе приготовления пищи, которые вредны не только для нашего организма, но и для мебели и стен. Вытяжка - это ценный союзник вашего благополучия. Поэтому, выбирая вытяжку, необходимо убедиться в том, что она обеспечит:

- Мощность всасывания, соответствующую вашим требованиям и требованиям пространства, чтобы вытяжка могла обеспечить обмен воздуха в помещении при минимальном энергопотреблении
- Эффективный источник освещения для еще более комфортного приготовления пищи
- Дизайн, удовлетворяющий ваш вкус и ожидания
- Простоту в пользовании и низкий уровень шума

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВЫТЯЖКУ

ВЫБЕРИТЕ ВЫТЯЖКУ, КОТОРАЯ СПОСОБНА ОБЛЕГЧИТЬ ВАШУ РАБОТУ НА КУХНЕ, ПРЕДОСТАВИТЬ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ И СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ПРОЩЕ.

Вытяжка должна также иметь соответствующую вытяжную мощность. Учтите размеры вашей кухни и ваши кулинарные привычки: только так вы достигнете правильной смены воздуха и минимального потребления электроэнергии. С помощью простого расчета можно определить наиболее подходящую мощность вытяжки для любой кухни. Достаточно умножить на 10 объем помещения, чтобы получить наиболее верное значение нужной производительности прибора. Внимательно подойдите к выбору вытяжки, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в вашу кухню.

СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСТАНОВКИ, НАЙДИТЕ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА, ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРИВЫЧЕК

1 Настенная
Кухня располагается у стены, а варочная поверхность примыкает к стене. Вытяжка с установкой на стену.

2 Островная
Кухня расположена в центре комнаты и ее варочная поверхность находится далеко от стены. Вытяжка с установкой на потолок.

3 Угловая
Кухня располагается между двумя стенками комнаты, а варочная поверхность - в углу комнаты. Вытяжка с угловой установкой.

4 Встраиваемая
Варочная поверхность находится под навесным шкафом. Вытяжка, устанавливаемая во встроенный шкаф.

WHY THE HOOD

THE HOOD IS ESSENTIAL TO BREATHE CLEAN AIR IN THE KITCHEN.

Its main function is to improve the quality of air, by eliminating burning fumes, bad cooking odours and vapours that are harmful to both people, furniture and walls.

The hood is a valuable ally for your wellbeing. This is why, when choosing one, you need to make sure that it provides:

- Suction performance suitable for your needs and environment, in order to obtain proper air flow and lower electricity consumption
- Effective light source to facilitate food preparation
- Design that suits your taste and needs
- Good usability and low noise level

HOW TO CHOOSE IT

CHOOSE A HOOD THAT FACILITATES YOUR WORK IN THE KITCHEN, AFFORDS FREEDOM OF MOVEMENT AND SIMPLIFIES FOOD PREPARATION.

The hood should also have the right suction power. Consider the size of your kitchen and your cooking habits: this is the only way to obtain the right air flow and lower electricity consumption.

A simple calculation allows understanding the most suitable capacity for every kitchen. Jut multiply the volume of the room by 10 to obtain the ideal capacity.

Choose your hood carefully and bring new air into your kitchen.


THERE IS A WIDE RANGE OF INSTALLATION OPTIONS,
FIND THE MODEL THAT BEST SUITS YOUR ROOM, LIFESTYLE AND WAY OF BEING

1 Wall-mounted
The kitchen unit is located against the wall with the cooktop adjacent to the wall. Hood to be mounted on the wall.

2 Island
The kitchen unit is located at the center of the room with the cooktop away from the wall. Hood to be mounted on the ceiling.

3 Corner
The kitchen unit extends along two walls of the room and the cooktop is located in the corner. Hood to be installed between the adjacent walls.

4 Built-in
The cooktop is located under a wall unit. Hood to be installed inside the wall unit.



КАК УСТАНОВИТЬ ВЫТЯЖКУ

ОТЛИЧНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫТЯЖКИ ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА, ВЫПОЛНЕННОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. МЕТОД МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ВЫТЯЖКИ: ВСАСЫВАЮЩАЯ ИЛИ ФИЛЬТРУЮЩАЯ.

Многие модели elica предназначены для работы в обеих версиях. Перед началом монтажа вытяжки учтите следующие основные правила:

- Строго выполняйте все этапы монтажа, указанные в инструкции;
- Подсоедините всасывающую вытяжку к наружному отверстию с помощью трубы диаметром 120-150 миллиметров: малая длинна и отсутствие изгибов гарантируют оптимальную производительность.
- Соблюдайте минимальное расстояние от варочной поверхности, указанное в инструкции во избежание повреждения функциональных частей и обеспечения безопасности людей;
- Проверьте, чтобы электрическая розетка располагалась рядом с подключаемым прибором.
- В случае возникновения каких-либо проблем, свяжитесь с квалифицированным специалистом, которому вы доверяете;

Метод монтажа и обслуживания зависят от типа вытяжки: всасывающая или фильтрующая



5 ВСАСЫВАЮЩАЯ ВЫТЯЖКА
Вытяжка всасывающего типа выводит воздух за пределы жилья. Это самый распространенный тип, так как он гарантирует высокую производительность и пропускную способность, а также низкий уровень шума.

6 ФИЛЬТРУЮЩАЯ ВЫТЯЖКА
Вытяжка в режиме фильтрации устраняет неприятные запахи при помощи специального фильтра и подает чистый воздух на кухню. Этот тип режима работы вытяжки может использоваться в условиях отсутствия отверстия для вывода воздуха в вентиляционный канал и обеспечивает оптимальный микроклимат без рассеивания воздуха за пределы помещения.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ВЫТЯЖКОЙ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ И ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВАШЕЙ ВЫТЯЖКИ ПЕРВОЕ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЭТО ПОДДЕРЖИВАТЬ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ.

Фильтры бывают двух типов:

- Жировой фильтр защищает вытяжку улавливая частиц жира. Противожировой фильтр из алюминия или нержавеющей стали необходимо периодически чистить вручную, используя нейтральное моющее средство, или в посудомоечной машине при низкой температуре(*). Бумажный противожировой фильтр необходимо заменять каждый месяц, в зависимости от износа.
- Противозапаховый угольный фильтр, устанавливаемый на фильтрующие вытяжки, улавливает частицы с неприятным запахом. Его необходимо заменить через 3-4 месяца. Противозапаховые фильтры с продолжительным сроком службы могут служить значительно дольше: их замена производится через два года.

Небольшие и простые рекомендации по сохранению эффективности и гигиеничности вашей вытяжки.

(*) Перед чисткой фильтра проконсультируйтесь с инструкцией к изделию

HOW TO INSTALL IT

THE CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IS ONLY ENSURED IF IT IS INSTALLED BY SPECIALIZED TECHNICIANS. ASSEMBLY AND MAINTENANCE VARY ACCORDING TO THE TWO TYPES OF HOOD: DUCT-OUT AND RECIRCULATING.


Many elica models can operate in both versions. When installing your hood, bear in mind these simple basic rules:

- Follow all the steps shown in the instruction manual of the product;
- Connect the duct-out hood to the outside with a dedicated pipe: minimized length and absence of bends ensure better performance.
- Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the manual, in order to avoid damaging working parts and ensuring people's safety;
- Make sure that the outlet che is close to the product for connection.
- In the event of difficulties, seek assistance from a reliable specialized technician;

Assembly varies according to the type of hood, duct-out or recirculating

5 DUCT-OUT HOOD
The duct-out hood exhausts air to the outisde. This is the most used type, because it ensures high performance, high capacity and low noise level.

6 RECIRCULATING HOOD
The recirculating hood removes bad odours by means of a dedicated charcoal filter and reintroduces air into the kitchen. This type is suitable for rooms with no extractor duct, affords air saving and avoids thermal losses to the outside.



TAKING CARE OF IT


TO ENSURE THE LONG LIFE AND CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IN BOTH DUCT-OUT AND RECIRCULATING VERSIONS, THE FIRST STEP IS TO KEEP THE FILTERING SYSTEM IN GOOD CONDITION.

There are two types of filters:

- The grease filter protects your hood by trapping particles of grease. The aluminum or stainless steel grease filter requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature (*). The paper grease filter must be replaced every month depending on use.
- The active charcoal filter installed on recirculating hoods, traps odour particles of air. Remember to replace it every 3-4 months. Long life filters have a longer life: they must be replaced every two years.

Simple precautions will help you keep your hood in perfect condition.

(*) Always follow the instructions for washing the filter on the manual of the product





LOW CONSUMPTION

LOW CONSUMPTION



Низкое потребление энергии изделиями Elica гарантируется инновационной системой Synargy и интерфейсом управления Chef Control. Synairgy - это самая эффективная в мире система для вытяжек, которая снижает потребление электрической энергии на 50% по сравнению с традиционными вытяжками. Система Synairgy создает идеальную синергию бесшумной электронной системы и "умного" электронного управляющего устройства, способного производить саморегулировку. Chef Control - это инновационная цифровая система управления, позволяющая задавать оптимальное всасывание в зависимости от способа готовки. Более того, специальные функции Silent и Booster немедленно активируют максимально бесшумный режим или максимальную мощность для более интенсивного всасывания дыма и паров.

The low power consumption of Elica products is ensured by the innovative system Synairgy and the control interface Chef Control.
Synairgy is the world's most efficient suction system for extractor hoods, and it will reduce your carbon footprint by cutting electricity consumption by 50% compared to traditional hoods. Synairgy combines, in perfect synergy, a low-noise electrical system with an intelligent electronic control system that can adjust itself automatically.
Chef Control is the innovative digital control that sets optimum suction according to the type of cooking. What's more, the special Silent and Booster functions immediately cater for the most common needs: minimum noise for unobtrusive operation or maximum power to extract particularly intense fumes or vapours.



LED LIGHT

LED LIGHT



Эти вытяжки оборудованы системами освещения, основывающимися на светодиодных технологиях (LED). Светодиодные лампочки гарантируют оптимальное освещение варочной поверхности, что облегчает процесс приготовления пищи.
Кроме того, их срок действия в 10 раз превышает срок действия обычных лампочек, позволяя тем самым сэкономить 90% электроэнергии.

These products are equipped with LED (Light Emitting Diode) lighting systems. LEDs provide optimum cooktop lighting to facilitate food preparation.
What's more, they last up to 10 times longer than conventional bulbs and deliver energy savings of 90%.



HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE



Модели с очень высокими эксплуатационными качествами особенно подходят для больших кухонь или для кулинарных привычек, требующих интенсивной варки, жарки и запекания.

Models with exceptionally high suction performance, which are ideal for large kitchens or cooking habits that require intensive sessions of boiling, frying and grilling.



BACK ASPIRATION

BACK ASPIRATION



Эти вытяжки имеют выход воздуха сверху и сзади.
Классический выход сверху предназначается как для работы в режиме фильтрования, так и для работы в режиме всасывания с видимым дымоходом.
Инновационное выходное отверстие сзади позволяет работать во всасывающем режиме, при подключенной вытяжке к отводящему трубопроводу, который находится внутри стены, где будет установлена сама вытяжка.

These range hoods have an air outlet both at their top and at their rear.
The classical upper outlet is indicated for both recirculating and duct-out operation with exposed flue.
The innovative rear outlet allows duct-out operation, by connecting the hood to a fume exhaust duct inside the wall, on which the hood will be installed.



ELICA
DEEP SILENCE

ELICA DEEP SILENCE

Вытяжки, оборудованные системой Elica Deep Silence (EDS3), - самые тихие в мире. Используемая технология обеспечивает очень тихий уровень шума при работе вытяжки, который практически неощутим на низкой скорости, и позволяет сократить акустическое воздействие бытовых приборов более чем на 35% в сравнении с традиционными вытяжками, никоим образом не нарушая эффективность всасывания.
EDS3 - это эксклюзивный патент Elica.

The extractor hoods equipped with Elica Deep Silence system (EDS3) are the quietest in the world. The technology used ensures extremely quiet operation, so much so that you won't even hear it at low speed. The system reduces household noise pollution by over 35% compared to traditional extractor hoods, without compromising suction performance.
EDS3 is an exclusive Elica patent.





AMBIENT
LIGHT

AMBIENT LIGHT

Освещение необходимо для того, чтобы видеть, играть, готовить, жить. Все вытяжки Elica эффективно освещают рабочую поверхность. Вытяжки, оборудованные системой Ambient Light, рассеивают свет на прилегающие участки кухни. Это наделяет продукцию дополнительным преимуществом, возможностью получить на один осветительный прибор больше, который будет одновременно освещать и украшать вашу кухню.

Whether you want to see, play, cook or live, lighting is a vital ingredient. All Elica hoods illuminate the cooktop effectively, but the hoods equipped with "Ambient Light" also provide diffused lighting for the surrounding environment.
Giving you an extra light source for both practicality and atmosphere.





ELICA
TOP FILTERING

ELICA TOP FILTERING

Вытяжки Elica оборудованы новым эксклюзивным фильтром Elica, защищенным международным патентом, который обеспечивает такую фильтрующую способность, которой никогда не удавалось достичь ранее, наряду с другими условиями работы (производительность и давление).
И каков результат? Данная технология позволяет достичь эффективности фильтрации 98%*, которая соответствует Классу А новой энергетической классификации в Европейском Союзе, по сравнению с текущей эффективностью фильтрации примерно 70-80% для традиционных вытяжек.
*Достигаемый максимум, который зависит от типа привода и геометрической структуры вытяжки.

Elica hoods equipped with the new, exclusive Elica filter, protected by an international patent, ensure a filtering capability never achieved before.
A technology that allows reaching over 98%* filtering efficiency, certified in Class A by the new energy label of the European Union, against the current filtering efficiency level of traditional extractor hoods, which reaches about 70-80%.
*Maximum level that may differ depending on motors and structural shapes of the hood.





LONG LIFE FILTER

Инновационный фильтр, устраняющий запахи, с очень высокой эффективностью способен восстанавливаться, и срок его службы составляет до 3 лет по сравнению со стандартными фильтрами, которые служат, в среднем, от 3 до 6 месяцев.
С целью сохранения эксплуатационных характеристик фильтр необходимо чистить через 2 или 3 месяца работы теплой водой с использованием деликатного моющего средства или в посудомоечной машине при температуре 65°C. По завершении мойки, удалить остатки воды и просушить фильтр в духовом шкафу в течение 10 минут при температуре 100°C.

An innovative and unique odour filter with high efficiency level, capable of reconditioning and lasting up to 3 years, compared to standard filters whose average service life is 3 to 6 months.
In order to keep such characteristics, the filter should be washed every 2 or 3 months with hot water and a delicate detergent or in the dishwasher at 65°C. After finishing washing and removing excess water, the filter can be dried in the oven for 10 minutes at 100°C.






EASY INSTALLATION

Изделия, оборудованные Easy Installation, разработаны специально для того, чтобы облегчить монтаж изделия на всех этапах, как в настенной версии, посредством последующего выравнивания изделия между навесными ящиками, так в встраиваемой - посредством выполнения простых действий.

Products equipped with Easy Installation are designed to simplify the installation of a product, whether it is wall-mounted, by subsequent adjustment to align the product between the wall units, or built-in, through simple phases.






DOUBLE BREATH

В дополнение к классической передней зоне всасывания было разработано нижнее отверстие, которое всасывает испарения еще быстрее напрямую, обеспечивая тем самым улучшенную функциональность.


In addition to the classical frontal area of suction, a lower opening was designed, which allows the cooking fumes to be picked in an even more rapid and direct manner, thus always ensuring the best performance.




35CC (настен.всасывание wall ducting out)




35CC (back aspiration)




AMÉLIE




AUDREY - ÉDITH




BOX IN PLUS




CLOUD NINE




ELLE




ÉTOILE




FEEL




HIDDEN




NUAGE




OM AIR




SOO



YE








KIT0010703 (long)
KIT0010704 (short)

доступен для available for
elle






KIT0010439 (long)
KIT0010700 (short)

доступен для available for
amélie / feel / om air / soo






KIT0038774

доступен для available for
35cc






KIT0038773

доступен для available for
35cc






KIT0049580 белый white
KIT0049581 горлица umber
KIT0049582 голубой light blue
KIT0049583 слоновая кость ivory
KIT0049584 оранжевый orange
KIT0049585 зеленый green

доступен для available for
sweet


КОД. 1052A

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 150x70x1000mm




КОД. 1052B

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 150x70x1500mm




КОД. 1053M

Труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe 220x90x1000mm




КОД. 1052C

Гибкая труба прямоугольного сечения
Rectangular pipe fl. 150x70x1000mm




КОД. 1053S

Вертикальное колено прямоуг. сечения
Vertical rectangular 90° curve 220x90mm




КОД. 1052F

Вертикальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm




КОД. 1052G

Закругленная муфта прямоуг. сечения
Rectangular-round joint 150x70-Ø125mm




КОД. 1053Q

Закругленная муфта прямоуг. сечения
Rectangular-round joint 220x90-Ø150mm




КОД. 1052L

Многократное соединение
Reduction 125-100mm




КОД. 1052M

Многократное соединение
Reduction 150-125mm




КОД. 1052N

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 125x1000mm




КОД. 1052W

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 125x3000mm




КОД. 1052AD

Гибкая труба круглого сечения
Round flexible hose 150x3000mm




КОД. 1052O

Круглая труба
Round hose 125x1000mm




КОД. 1053W

Круглая труба
Round hose 150x1000mm




КОД. 1053X

Круглая труба
Round hose 150x500mm




КОД. 1052P

Круглая муфта
Round joint Ø125




КОД. 1053Z

Круглая муфта
Round joint Ø150




КОД. 1052Q

Закругленное колено прямоуг. сечения
Round-rect. curve 150x70-Ø125mm




КОД. 1053P

Закругленное колено прямоуг. сечения
Round-rect. curve 220x90-Ø1250mm




КОД. 1052R

Закругленное колено
Round curve 90° Ø125mm




КОД. 1053Y

Закругленное колено
Round curve 90° Ø150mm




КОД. 1053N

Фитинг прямоугольного сечения
Rectangular joint 220x90mm



КОД. 1052D


Фитинг прямоугольного сечения
Rectangular joint 150x70mm



МОНТАЖНЫЙ
Installation


КОД. 1053R

Горизонтальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 220x90mm



КОД. 1052E

Горизонтальное колено прямоуг. сечения
Horizontal rect. curve 90° 150x70mm



Комплект для первой установки
First installation kit



КОД. KIT0094727

Комплект алюминиевых труб+зажим (Ø125)
Aluminium hose kit+hose clamp (Ø125)

КОД. KIT0094725

Комплект алюминиевых труб+зажим (Ø150)
Aluminium hose kit+hose clamp (Ø150)

Комплект для первой установки
First installation kit



КОД. KIT0100153

Ком. гибкая труба soft сечения
Soft flexiblepipe kit Ø150

КОД. KIT0100154

Ком. гибкая труба soft сечения
Soft flexiblepipe kit Ø150

E-CARE
E-care

E-CLEAN GLASS KIT0092742



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
Glass cleaner

E-CLEAN STEEL KIT0092737



ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СТАЛИ
Steel cleaning agent

E-SOFT KIT0092747



МНОГОРАЗОВАЯ ЧИСТЯЩАЯ САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ
Microfiber cleaning cloth

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
Charcoal filters

КОД Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	стр. Pgs.
фильтр длительного пользования long life filter		
CFC0020331	feel	52
CFC0038699	seashell	58
CFC0047652	sweet	56
CFC0097952	horizonte	54
CFC0098631	audrey	60
	édith	62
CFC0098633	ye	66
F00433/1	star	64

КОД Code	ВЫТЯЖКИ Cooker hoods	стр. Pgs.
угольный фильтр charcoal filter		
CFC0010590	cloud nine	70
CFC0038668	35cc	50
	amélie	42
	box in plus	74
	elle	46
	hidden	76
	nuage	44
	om air	40
	soo	48
CFC0100245	étoile	72

Выполнено компанией Elica
realized by Elica

BARBARA PERSIGILLI
Coordination

VALERIA SPINSANTI
Graphic editing

в сотрудничестве с
in collaboration with

33 MULTIMEDIA STUDIO
Art direction
Graphic concept
Scenic design
Photorealistic 3D

SELECOLOR FIRENZE
Post production
Color separation

PAZZINI EDITORE, RIMINI
Printing

Процесс печати не всегда позволяет воспроизвести точные цвета и материалы оригинала.
The printing process do not always permit a faithful reproduction of tones and materials of originals.

Elica оставляет за собой право без предупреждения изменять данные и информацию о продукции, содержащейся в данном каталоге.
Elica may at any time modify the specifications and details of the products present in the catalogue.

июль 2014
July 2014

ZAMMC0163

БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ



Elica
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249

Showroom
Milano - Mumbai

ELICA TRADING LLC
Москва
Гамсоновский пер, д. 2, строение 1
T/F +7 (495) 937-43-29

Санкт-Петербург
ул. Торфяная дорога, 7, литер Ф
T/F +7 (812) 600-90-02

Info line 8 800 333 33 25